



Projektowane ocieplenie
styropianem gr. 18cm i
16cm FASADA EPS
70-400

Zestawienie stolarki okiennej (wszystkie okna uchylno
rozsuwane z nawietrznikami) :

- OI 90/115 - 48Sd
- OI 115/115 - 48Sd
- OI 115/115 - 48Sd
- OI 235/115 - 48Sd

Współ. U=1,3 Wm/2 K - wentylacja grawitacyjna
Współ. U=1,1 Wm/2 K - wentylacja mechaniczna
wywiewna

Zestawienie stolarki drzwiowej :

- OI 100/205 - P-1stf - drzwi aluminiowe ocieplone
- OI 90/205 - P-1stf - drzwi aluminiowe ocieplone
- OI 270/205 - 1stf (drzwi ocieplane)

Współ. U=1,7 Wm/2 K - wentylacja grawitacyjna
Współ. U=1,5 Wm/2 K - wentylacja mechaniczna wywiewna

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZENI I POSADZEK		
NR	Nazwa	lm ²
1/1	Komunikacja	13,83
1/2	Pom. techniczne	24,42
1/3	Pom. techniczne	22,95
1/4	Pom. gospodarcze	3,50
1/5	Pom. magazynowe	6,55
1/6	Scałnia	8,69
1/7	WC	2,64
1/8	Pom. magazynowe	6,55
1/9	Hala technologiczna	368,55
Łącznie		460,80 m ²

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
KAMIL MACIEJEWSKI
UL. KSIĘŻYCOWA 4
87-400 GOLUB - DOBRZYŃ
Tel./ 790 420 519 e-mail : kamilmaciejewski@pp.pl



Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo

Adres inwestycji: Dział nr 1/6, obr. 0014 Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie

Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie

RZUT PRZYZIEMIA - STAN PO ZMIANIE

DATA: luty 2017
SKALA: 1:100
Nr rysunku: 4

mgr inż. Kamil Maciejewski