



A - Dach
3x papa na lepku
Płyty kerolkowe
Prześciżen wentylowana
Wielna mierzalna gr.8cm
1x papa na lepku na warstwie wyrówn.
Podciąg stalowy 2x 1340

B - Posadzka na gruncie
Płytki ceramiczne/łasztico
Posadzka betonowa gr. 6cm
Izolacja pozioma
2x papa na lepku
Chudy beton gr. 10cm
Zagęszczony zwir śr. gr. 30cm

C - Ściana zewnętrzna
Płyty ściennie KOLBET 81
Stup żelbetowy

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
KAMIL MACIEJEWSKI
UL. KSIĘŻYCOWA 4
87-400 GOLUB - DOBRZYŃ
Tel. 790 420 519 e-mail : kamil.maciejewski@vp.pl



Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo

Adres inwestycji: Dz. nr 1/6, obr. 0014 Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie

Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie

PRZECIĄG POPRZECZNY A-A - INWENTARYZACJA	Brutto: Budowlana		Nr rysunku 2
	DATA: luty 2017	SKALA: 1:50	
mgr inż. Kamil Maciejewski	KUB0005BAG16 mgr inż. Kamil Maciejewski Inicjały i nazwisko projektanta:		Podpis