

OSP.271.1.2020

Dotyczy: „Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Rychnowie w odpowiedzi na złożone zapytanie udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrzynią biegów o 6 przełożeniach do przodu?

Wyjaśnienie zamawiającego:

Nie.

Pojazd musi być wyposażony w skrzynie 8 biegów, ponieważ lepiej sobie radzi w terenie, jest bardziej żywotna i lepiej dopasować przełożenie.

2. Pytanie wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z wysokością całkowitą wynoszącą 3286 mm?

3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z długością całkowitą wynoszącą 8257 mm?

Wyjaśnienie zamawiającego:

Nie.

Wysokość i długość nie mogą przekraczać określonych wymiarów ze względu na ograniczenia w wielkości garażu.

4. Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 286 KM?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Tak.

5. Czy , z uwagi na fakt, że całkowite pneumatyczne zawieszenie kabiny występuje tylko i wyłącznie w podwoziach jednej marki, tj. MAN, Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem kabiny?

Wyjaśnienie zamawiającego:

Tak.

Jednakże pojazd z całkowitym zawieszeniem pneumatycznym kabiny lepiej sprawuje się w terenie i zależy Zamawiającemu na takim rozwiązaniu.

6. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem obu osi?

Wyjaśnienie zamawiającego:

Nie.

Tylnie zawieszenie pneumatyczne ma zalety podczas jazdy w trudnym terenie.

7. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z systemem ABS jednak bez ASR, które nie jest standardowo stosowane w samochodach ciężarowych?

Wyjaśnienie zamawiającego:

Nie.

System ASR zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy i jest standardem większości ciężarówek.

8. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z gładkiej blachy aluminiowej z innym rozwiązaniem odprowadzenia wody?

Wyjaśnienie zamawiającego:

Nie.

Gładka blacha aluminiowa jest bardziej narażona na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie podczas użytkowania.

9. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrytkami sprzętowymi o głębokości użytecznej wynoszącej 550 mm?

Wyjaśnienie zamawiającego:

Nie.

Zamawiającemu zależy na głębokich skrytkach, gdyż nie stwarza to problemu z przewozem dodatkowego sprzętu (np. pompy szlamowej, pływającej).

10. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 3000 litrów, który jest zamontowany w sztywnej klatce aluminiowej i dodatkowo zabezpieczony pasami mocującymi?

Wyjaśnienie zamawiającego:

Nie.

Zamawiającemu zależy na jak największej pojemności zbiornika na środek gaśniczy.

11. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z autopompą umieszczoną w ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczonym przed zamarzaniem jednak bez dodatkowego systemu kanałów grzewczych, które są stosowane tylko i wyłącznie w pompach firmy Ruberg, której właścicielem jest Wawraszek ISS?

Wyjaśnienie zamawiającego:

Nie.

Zamawiający wybrał ten typ autopompy ze względu na zalety podczas pracy w temperaturach ujemnych. Rozwiązanie to jest bezawaryjne i nie generuje zbędnego zużycia paliwa do nagrzewnic powietrznych.

12. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z ręcznie sterowanym dozownikiem środka pianotwórczego?

Wyjaśnienie zamawiającego:

Tak.

Wiceprezes OSP Skarbnik OSP
/-/ Marian Pikul /-/ Jan Lipiński