

A	Płytki GRESS gr. 2 cm
	Pos. cementowa gr. 7 cm
	Folia PE, gr. 0,2 mm
	Izolacja termiczna – styropian EPS 100–038 gr. 15 cm
	Folia izolacyjna (izolacja główna) gr. min. 0,5 mm (2x)
	Chudy beton gr. 10 cm
	Podsypka piaskowa zagęszczona do min. Is=1,02 gr. 20 cm

A1	Kostka brukowa gr. 6 cm
	Podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm
	podbudowa z kruszywa naturalnego
	stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm

B	Blacha trapezowa (analogicznie jak na dachu istn.) gr. 0,55 mm
	Łaty 4x6cm
	Kontrłaty 3x5
	Membrana paropaszepuszczalna
	Przestrzeń więźby dachowej – wentylowana
	Wełna mineralna 2x15cm (wsp. lambda max. 0,036W/mK)
	Pustka powietrzna
	Folia paroizolacyjna
	Ruszt systemowy sufitów kasetonowych
	Sufit podwieszany kasetonowy


C	Blacha trapezowa (analogicznie jak na dachu istn.) gr. 0,55 mm
	Łaty 4x6cm
	Kontrłaty 3x5
	Membrana paropaszepuszczalna
	Przestrzeń więźby dachowej – pas górny dźwigara
	Płyta OSB gr.18 mm
	Styropian EPS 70–032 + siatka + klej. gr. 5 cm

1	Tynk zewn. cieńkowarstwowy + powłoka malarska + siatka + klej
	Izolacja termiczna – styropian EPS 70–032 gr. 18 cm
	2 x Płyta OSB gr. 2x18 mm
	Przestrzeń więźarów dachu – wentylowana

2	Tynk zewn. cieńkowarstwowy + powłoka malarska + siatka + klej
	Izolacja termiczna – styropian EPS 70–032 gr. 18 cm
	Ściana murowana – bl. silikat. gr. 24 cm
	Tynk cem.–wap. gr. 1,5 cm
	Warstwy wykończeniowe wewn.

3	Folia kubełkowa
	Izolacja termiczna – polistyren ekstrudowany gr. 15 cm
	Izolacja powłokowa bitumiczna 2x
	Ściana fundamentowa murowana z bl. beton. gr. 24 cm

4	Tynk cieńkowarstwowy + warstwa wykończeniowa
	Ściana murowana – bl. silikat. gr. 12 cm
	Tynk cieńkowarstwowy + warstwa wykończeniowa

INWESTOR: Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie				
INWESTYCJA: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu”.				
		Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl		
NAZWA RYSUNKU: Przekrój A-A - stan projektowany		SKALA: 1:50	BRANŻA: Arch. - bud.	
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		DATA: 21.02.2022 r.		NR ARKUSZA A.4
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	KONSTR. - BUDOWL	