

Kowalewo Pomorskie, dn. 19.07.2018 r.

**Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie**

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego trybie przetargu
nieograniczonego na: „Kompleksowe
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
cywilnej Gminy Kowalewo Pomorskie i jej
jednostek organizacyjnych”**

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Gmina Kowalewo Pomorskie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi.

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w Programie? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic
- b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
- d) Prosimy o informację, czy podana w Programie wartość odszkodowań uwzględnia wysokość fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie do dotychczasowych umów. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wysokości tych fransyz i/lub udziałów własnych

Odpowiedź na pytanie 1:

- a) Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w Programie.
- b) Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach.
- c) Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ. Wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wynosiła 1 000 000 zł.

d) Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach w Programie funkcjonowały następujące wysokości franszyz/ udziałów własnych:

- Ubezpieczenie mienia allrisk - brak franszyz i udziałów własnych
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego allrisk – franszyza redukcyjna 300 zł
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – franszyza integralna 200 zł w szkodach rzeczowych

Pytanie nr 2

Zapisy §5 ust.2 pkt 6 wzoru umowy nie określają ile krotnie mielibyśmy wydłużać termin ubezpieczenia w takim wypadku nie uwzględniają szkodowości klienta (tzn. wynika z tego zapisu że Zamawiający mógłby wymagać od Wykonawcy wydłużania umowy w nieskończoność, na tych samych składkach pomimo np. wysokiej szkodowości). **Proszę o zmianę § 5 ust. 2 pkt wzoru umowy na „skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów ubezpieczenia”**

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę 5 ust.2 pkt 6 wzoru umowy:

BYŁO

6) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów ubezpieczenia;

JEST

6) wydłużenie max o 3 miesiące okresu ochrony ubezpieczeniowej, skrócenie okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów ubezpieczenia;

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający **wyraźnie, wprost** włączył je do zakresu ubezpieczenia w przedmiotowym Programie.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

Pytanie nr 4

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: „Zakres ubezpieczenia pełny, oparty o zakres allrisk, obejmujący co najmniej szkody powstałe w wyniku następujących ryzyk...” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 3 określił, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej na systemie allrisk określając minimalny przy tym zakres ubezpieczenia, który nie może zostać wyłączony

w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 5

W kontekście zapisu w zakresie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: „Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia...” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 3 określił, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej na systemie allrisk określając minimalny przy tym zakres ubezpieczenia, który nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej nie jest jakiegokolwiek mienie związane z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, jak również składowiska odpadów.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej nie jest jakiegokolwiek mienie związane z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, jak również składowiska odpadów. Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie działa Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który znajduje się przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim (na terenie ZGKiM Sp. z o. o.).

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający potwierdza, że we wszystkich własnych budynkach oraz podległych przeprowadzane są konserwacje i przeglądy sprzętu p.poż. oraz okresowe przeglądy przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych zgodnie z przepisami prawa oraz instrukcjami.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje o inwestycjach:

a) adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu i przedszkola - termin wykonania do 22 maja 2019r (zgodnie z zawartą umową na

wykonanie rbm)-po stronie wykonawcy zawarcie umowy ubezpieczeniowej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej

b)rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu (budynki przy budynku głównym urzędu) -planowany przetarg na rbm -planowany termin ogłoszenia przetargu m-c sierpień 2018 z terminem podpisania umowy do końca września 2018r i terminem wykonania do 31.10.2019r (o ile będzie wykonawca) - zakres ubezpieczenia po stronie wykonawcy j.w

c) rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe- ogłoszony przetarg na rbm- termin otwarcia 23 lipiec 2018-szacowany termin podpisania umowy z wykonawcą (o ile będzie) -23 sierpnia 2018r. Termin wykonania rbm do 31 listopada b.r. - zakres ubezpieczenia j.w.

d)rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe planowany termin ogłoszenia przetargu -lipiec 2018 z terminem podpisania umowy -koniec sierpnia 2018r (o ile będzie wykonawca) i terminem wykonania do dnia 15 maja 2019r - zakres ubezpieczenia j.w.

e)zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim - termin wykonania do 31 lipca br. - zakres ubezpieczenia j.w.

f) montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie - realizacja szacowana czerwiec - sierpień 2019r - na istniejących budynkach - Nowa szkoła podstawowa (gimnazjum)Kowalewo Pomorskie ,Pluskowęsy , Wielka Łąka i Wielkie Rychnowo.

Inwestycje w trakcie realizacji:

- przebudowa dróg gminnych - ok. 2,9 mln zł brutto, realizacja w 2018 r.,
- rozbudowa PSZOK - ok. 1,5 mln zł brutto, realizacja w 2018 r.,
- przebudowa SUW Piątkowo - ok. 1,5 mln zł brutto, realizacja w latach 2018-2019,
- rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - ok. 0,8 mln zł brutto, realizacja w 2018 r.
- modernizacja gospodarki osadowej - I etap - ok. 1 mln zł brutto, realizacja w 2018 r.

Inwestycje planowane:

- a)przebudowa dróg gminnych - ok. 4 mln zł brutto, realizacja w latach 2018-2019;
- b)modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie - ok. 1,6 mln. zł brutto, realizacja w 2019 r.;
- c) modernizacja gospodarki osadowej - II etap - ok. 0,5 mln zł brutto, realizacja w 2019 r. w zależności od przyznania dofinansowania;
- d) termomodernizacja budynku SUW Piątkowo - ok. 0,4 mln zł brutto, realizacja w 2019 r. w zależności od przyznania dofinansowania;
- e) termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim - ok. 0,3 mln zł brutto, realizacja w 2019 r. w zależności od przyznania dofinansowania;
- f) termomodernizacja budynku SUW Mariany - ok. 0,4 mln zł brutto, realizacja w 2019 r. w zależności od przyznania dofinansowania;

ZGKiM Sp. z o.o. inwestycje:

- Wielkie Rychnowo 49 - nadbudowa budynku,
- Szkolna 7 - docieplenie budynku,
- 1 Stycznia 12 - docieplenie budynku

Pytanie nr 9

Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji zagrożonych powodzią.

Pytanie nr 10

Ubezpieczenie dróg, chodników, ścieżek rowerowych z sumą ubezpieczenia 4 847 207,79 zł – proszę o wyjaśnienie, czy przy zakresie ALL RISK typowe szkody zimowe powstałe z zamarzania wody/śniegu mają być objęte ochroną? Jeśli nie prosimy o wyraźne wprowadzenie wyłączenia.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu dróg, chodników, ścieżek rowerowych w zakresie allrisk typowe szkody zimowe powstałe z zamarzania wody/śniegu nie będą objęte ochroną.

Pytanie nr 11

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania, w tym mienie remontowane oraz udzielenie informacji, czy Zamawiający planuje remonty na które w świetle przepisów prawa wymagane będzie pozwolenie na budowę.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający informuje, że nie planuje remontów na które w świetle przepisów prawa wymagane będzie pozwolenie na budowę. Zamawiający nie zgłosił budynków przeznaczonych do rozbiórki. Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania – ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie kompleks bud. /dawna baza ZGKiM/ - nieużytkowany, do budynku nie są podłączone media. W budynku jest sprawowany stały dozór. Stan techniczny budynku jest zadawalający (przegląd budowlany). Znajdują się tam 4 garaże zamykane na kłódkę, 1 pomieszczenie zajmuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i jest on zamykany. Dodatkowo są tam jeszcze inne pomieszczenia nieużytkowane, zabezpieczone kłódkami. Wszystko znajduje się za drewnianą bramą, zamykaną. Budynek będzie wykorzystany na Dzienny Dom Pobytu - planowany jest przetarg w 2018 na rewitalizację istniejącego obiektu.

Zamawiający informuje, że magazyn paliw przy ul. M. Konopnickiej 6 nie jest obecnie użytkowany, zbiorniki paliw są puste i w okresie ubezpieczenia paliwo nie będzie tam składowane. Budynek wyposażony w gaśnice proszkowe GP-6.

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia mienie w trakcie remontu - adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu i przedszkola - termin wykonania do 22 maja 2019r.

Zamawiający dla budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania wprowadza limit w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wprowadzony limit nie dotyczy budynku w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13.

Pytanie nr 12

Mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania - prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia mienia podczas wyłączenia, maksymalnego czasu wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz czy planowane jest takowe wyłączenie;

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 11. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje dodatkowego wyłączenia mienia z eksploatacji/użytkowania.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limicie odszkodowawczym, to o ile nie zaznaczono inaczej, limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający potwierdza, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limicie odszkodowawczym, to o ile nie zaznaczono inaczej, limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Pytanie nr 15

Prosimy o dodanie w definicji katastrofy budowlanej wyłączenia, iż pokrycie ubezpieczeniowe nie obejmuje budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ

BYŁO

7.15 Katastrofa budowlana

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego z przeznaczeniem.

Limit na jedno zdarzenie wynosi 1 000 000 zł obligatoryjny zakres; 3 000 000 zł – fakultatywny zakres;

JEST

7.15 Katastrofa budowlana

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego z przeznaczeniem, a także budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- c) awarii instalacji.

Limit na jedno zdarzenie wynosi 1 000 000 zł obligatoryjny zakres; 3 000 000 zł – fakultatywny zakres;

Pytanie nr 16

Klauzula rezygnacji z regresu - prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

7.3 Klauzula rezygnacji z regresu

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym), jednostek wchodzących w skład tego postępowania przetargowego, ich pracowników oraz uczniów. Klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

JEST

7.3 Klauzula rezygnacji z regresu

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym), jednostek wchodzących w skład tego postępowania przetargowego, ich pracowników oraz uczniów. Klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie. Klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pytanie nr 17

Klauzula kosztów dodatkowych - prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz koszty ich rekultywacji lub wymiany.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony klauzuli kosztów dodatkowych wyłączone są koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz koszty ich rekultywacji lub wymiany.

Pytanie nr 18

Klauzula kosztów dodatkowych –prosimy o potwierdzenie, że zapis „nie mniej niż 1 000 000 zł” oznacza, iż koszty są ograniczone do limitu 1 000 000 zł chyba, że OWU Wykonawcy wskazują wyższy limit

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający potwierdza, że zapis „nie mniej niż 1 000 000zł” oznacza, iż koszty są ograniczone do limitu 1 000 000 zł chyba, że OWU Wykonawcy wskazują wyższy limit.

Pytanie nr 19

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo-budowlanych, prosimy o akceptację poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody pod warunkiem, że prace te:

- nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,
- nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- katastrofy budowlanej,
- wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:

- a. przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,
- b. przedmiotem robót budowlano-montażowych w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500 000 zł.

JEST

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:

- a. przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,
- b. przedmiotem robót budowlano-montażowych w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500 000 zł.

Pytanie nr 20

W zakresie ubezpieczenia ryzyka terroryzmu prosimy o ustanowienie wspólnego limitu w wysokości 500 000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego oraz potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- 2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- 3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
- 4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
- 5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
- 6) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte
- 7) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający akceptuje ustanowienie dla ryzyka terroryzmu wspólnego limitu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego w wysokości 500 000 zł.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ

BYŁO

Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób,

instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.

JEST

Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- 2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- 3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
- 4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
- 5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
- 6) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte
- 7) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem

Pytanie nr 21

Odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze – prosimy o doprecyzowanie o ile takie zainstalowanie lub składowanie wynika ze specyfiki mienia.

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ:

BYŁO

1.4.6 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

JEST

1.4.6 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Dla szkód powstałych wskutek zalania, z wyjątkiem zalania bezpośrednio z góry dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu – limit 300 000 zł.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne, oraz dodanie zapisu, iż każdorazowo w przypadku kradzieży Zamawiający musi zawiadomić o tym fakcie Policję. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający potwierdza, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne. Zamawiający potwierdza również, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo w przypadku kradzieży zawiadomić o tym fakcie Policję.

Zamawiający wprowadza następującą definicję:

21.23 kradzież zwykła - kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez śladów włamania. Ochrona pod warunkiem zgłoszenia na policję w ciągu 24 hod chwili powzięcia informacji o szkodzie. Kradzież zwykła nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych oraz nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

3.6.7 Kradzież zwykła – ochrona pod warunkiem zgłoszenia na policję w ciągu 48 h,

JEST

3.6.7 Kradzież zwykła – ochrona pod warunkiem zgłoszenia na policję w ciągu 24 hod chwili powzięcia informacji o szkodzie.

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia oraz wyłączenie z zakresu ubezpieczenia drzew, drzewek, krzewów, roślin ozdobnych nawet jeśli Ubezpieczony może udokumentować ich posiadanie.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia oraz wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej drzew, drzewek, krzewów, roślin ozdobnych nawet jeśli Ubezpieczony może udokumentować ich posiadanie.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami)

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający potwierdza, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w/w Rozporządzeniu.

Pytanie nr 25

W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu: „chodniki, drogi, deptaki, ścieżki rowerowe, parkingi.....i inne pod warunkiem, że nie zostały ubezpieczone w systemie na sumy stałe”

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia na sumy stałe zostały zgłoszone chodniki, ścieżki rowerowe, zatoczkiautobusowe o łącznej wartości 4 847 207,79 zł według wartości księgowej brutto.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

- Chodniki, drogi, deptaki, ścieżki rowerowe, parkingi, place, wiaty przystankowe, infrastruktura drogowa, mała architektura, znaki drogowe, ogrodzenia, bariery, hydranty, place zabaw wraz z wyposażeniem, boiska, parki, obiekty sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie terenu, ławki, siłownie terenowe, pomniki, wieże kwiatowe, śmietniki, podesty, oświetlenie, lampy, sygnalizacja świetlna, solary, tablice informacyjne, witacze,

fontanny i inne pod warunkiem, że nie zostały ubezpieczone w systemie na sumy stałe – limit 200 000 zł

JEST

- Chodniki, drogi, mosty, wiadukty, deptaki, ścieżki rowerowe, parkingi, place, zatoczki autobusowe, infrastruktura drogowa inne pod warunkiem, że nie zostały ubezpieczone w systemie na sumy stałe – limit 500 000 zł
- wiaty przystankowe, mała architektura, znaki drogowe, ogrodzenia, barierki, hydranty, place zabaw wraz z wyposażeniem, boiska, parki, obiekty sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie terenu, ławki, siłownie terenowe, pomniki, wieże kwiatowe, śmietniki, podesty, oświetlenie, lampy, sygnalizacja świetlna, solary, tablice informacyjne, witacze, fontanny i inne pod warunkiem, że nie zostały ubezpieczone w systemie na sumy stałe – limit 200 000 zł

Pytanie nr 26

Prosimy o potwierdzenie, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta i rośliny.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający potwierdza, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta i rośliny.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zmawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Pytanie nr 28

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki.

Pytanie nr 29

prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiada tylko w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca odpowiada tylko w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, iż zakresem ochrony nie są objęte szkody powstałe na terytorium Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie są objęte szkody powstałe na terytorium Australii i Nowej Zelandii.

Pytanie nr 31

włączenie do ochrony szkód wynikających z zaginięcia w zakresie OC przechowawcy - oznacza to przyjęcie do ochrony np. kradzieży zwykłej do limitu 300 tys. zł. **Bardzo proszę o wyłączenie ryzyka zaginięcia w zakresie OC przechowawcy**

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ:

BYŁO

3.17 Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (**OC przechowawcy**). Ochrona w tym zakresie dotyczyć będzie także szkód w instrumentach muzycznych, elementach scenografii, w mieniu pozostawionym w szatniach i schowkach (w tym w szczególności w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych, instytucjach kultury i in.) oraz w związku z prowadzeniem szatni oraz przyszkolnych parkingów, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, w tym w postaci utraty i zaginięcia rzeczy. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, tablety, itp.), biżuterię, gotówkę.

JEST

3.17 Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (**OC przechowawcy**). Ochrona w tym zakresie dotyczyć będzie także szkód w instrumentach muzycznych, elementach scenografii, w mieniu pozostawionym w szatniach i schowkach (w tym w szczególności w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych, instytucjach kultury i in.) oraz w związku z prowadzeniem szatni oraz przyszkolnych parkingów, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, w tym w postaci utraty rzeczy. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, tablety, itp.), biżuterię, gotówkę.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie zarządzania nieruchomościami w tramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt C Załącznika nr 6A wyłączone są szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie zarządzania nieruchomościami w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt C Załącznika nr 6A wyłączone są szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający potwierdza, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych, (nie dotyczy drobnych usług jak zmiana opatrunku, szczepienie itp.wykonywanych przez personel jednostek opieki społecznej lub jednostek oświatowo-wychowawczych na rzecz podopiecznych)

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób nie będzie obejmować kradzieży pojazdu i mienia.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego i ich osób bliskich lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób nie będzie obejmować kradzieży pojazdu i mienia.

Pytanie nr 36

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Ochroną OC objęty jest skate park, na którym odbywają się zawody, obozy, itp.

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający potwierdza, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Pytanie nr 39

Klauzula rezygnacji z regresu - prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ

BYŁO

8.2 Klauzula rezygnacji z regresu

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym), jednostek wchodzących w skład tego postępowania przetargowego, ich pracowników oraz uczniów. Klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

JEST

8.2 Klauzula rezygnacji z regresu

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym), jednostek wchodzących w skład tego postępowania przetargowego, ich pracowników oraz uczniów. Klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie. Klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Pytanie nr 41

Prosimy o akceptację poniższych wyłączeń odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia czystych strat finansowych:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
- 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 3) związane z działalnością:
 - a) bankową lub ubezpieczeniową,
 - b) księgową lub finansową,
 - c) leasingową,
 - d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 - e) reklamową,
 - f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;

- 4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
- 5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;
- 6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
- 8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
- 9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
- 10) związane ze stosunkiem pracy;
- 11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive&exemplarydamages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ

BYŁO

Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami:

- w następstwie działań nie objętych umową,
- niedotrzymania terminów,
- związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności, kar umownych
- przekroczenia kosztorysów,
- wynikające z działalności: reklamowej, księgowej, finansowej, leasingowej, bankowej, ubezpieczeniowej, pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
- związanych z przetwarzaniem danych oraz dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.
- powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
- związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- związane ze stosunkiem pracy.

JEST

Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami:

- w następstwie działań nie objętych umową,
- spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego(lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego(lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności, kar umownych,
- przekroczenia kosztorysów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- wynikające z działalności: reklamowej, księgowej, finansowej, leasingowej, bankowej, ubezpieczeniowej, pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- związane z wykonywaniem usług projektowych, planowania, doradztwa, nadzorem lub kierowaniem budowlub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- związanych z przetwarzaniem danych oraz dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;

- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej prawa antymonopolowego;
- powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
- związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- związane ze stosunkiem pracy,
- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.
- polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive&exemplarydamages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot.

Pytanie nr 42

Prosimy o akceptację klauzuli władzy publicznej oraz poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ

- 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
 - a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
 - b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
 - c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
 - d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa
- 2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
 - a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości:

Pytanie nr 43

prosimy o podanie przychodu z tytułu zarządzania nieruchomościami;

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający informuje, że przychód za 2017 rok z tyt. Zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi wynosi 67 112,70 zł, z tyt. Zarządzania zasobami Gminy 90 754,56 zł.

Pytanie nr 44

prosimy o podanie liczby wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gminę oraz innych nieruchomości będących pod zarządem;

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający informuje, że pod zarządem ZGKiM jest 25 Wspólnot Mieszkaniowych, 13 budynków - 100 % własność Gminy.

Pytanie nr 45

prosimy o podanie liczby pracowników posiadających licencję zarządcy nieruchomości.

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający informuje, że dwie osoby sprawują funkcję Zarządcy w tym jedna posiada licencję zarządcy nieruchomości od dnia 2.06.2017 r.

Pytanie nr 46

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z SIWZ we wszystkich częściach prawa opcji lub przeniesienia do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 47

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach prawa opcji Zamawiający nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia: budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków/budowli o konstrukcji palnej, domków kempingowych, hal namiotowych i namiotów oraz solarów, instalacji fotowoltaicznych, wysypisk, składowisk odpadów, sortowni śmieci.

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający potwierdza, że nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia: budynków przeznaczonych do rozbiórki, domków kempingowych, wysypisk, składowisk odpadów, sortowni śmieci.

Pytanie nr 48

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w załączniku nr 6 pkt. 16.5:

Z: W sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały inne akty prawne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia) odnoszące się do określonych sytuacji wynikających z realizacji programu ubezpieczenia oraz OWU Wykonawcy wraz z włączeniami i klauzulami dodatkowymi do poszczególnych ryzyk.

NA: Z: W sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały inne akty prawne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia) odnoszące się do określonych sytuacji wynikających z realizacji programu ubezpieczenia oraz OWU Wykonawcy wraz z wyłączeniami i klauzulami dodatkowymi do poszczególnych ryzyk.

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że wyłączenia są określone w OWU Wykonawcy, natomiast w niektórych oprócz OWU Wykonawcy będą obowiązywać włączenia i klauzule dodatkowe do poszczególnych ryzyk nie ujęte w OWU.

Pytanie nr 49

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie aktów terrorystycznych z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym,

włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20.

Pytanie nr 50

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto dla budynków w wieku powyżej 50 lat?

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 51

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących danych dla budynków z załącznika nr 9 , 10 i 11 :

- rok budowy
- informacja o konstrukcji budynków
- wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (tj. remonty konstrukcji lub pokrycia dachu; urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych; instalacji centralnego ogrzewania; instalacji elektrycznej; instalacji gazowej; instalacji wentylacyjnej i kominowej; stolarki okiennej i drzwiowej).
- zabezpieczenia p/pożarowe i p/kradzieżowe
- informacje o stanie technicznym budynków
- informacja o użytkowaniu /nieużytkowaniu

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający zamieścił uzupełnione załączniki nr 9, 10 i 11 do SIWZ.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający jest w posiadaniu mienia zabytkowego/objętego ochroną konserwatora zabytków? Jeśli tak, to proszę o wykaz tego mienia z podaniem lokalizacji i sum ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający informuje, że budynki wpisane do rejestru zabytków to:

- Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie
- Przedszkole Publiczne Kowalewie Pomorskim ul. Szkolna 11, 87-410 Kowalewo Pomorskie
- ZGKiM Sp. z.o.o.

Budynki będąc pod ochroną konserwatora zabytków:

- Batalionów Chłopskich 12,
- Batalionów Chłopskich 16,
- Batalionów Chłopskich 18,
- Brodnicka 1,
- Chopina 14,
- Główny Dworzec 9,
- Mariany 15,
- Plac 700 lecia 1A,
- Pluskowęsy 22,

- Toruńska 11,
- ŻEROMSKIEGO 2,
- Lipienica 15,
- Plac Wolności 12,

Budynki wpisane do rejestru zabytków:

- Pluskowęsy 75.

Wysokość sum ubezpieczenia dla poszczególnych budynków znajdują się w załącznikach do SIWZ.

Zamawiający informuje, że na terenie miasta znajdują się również budowle zabytkowe (ruiny zamku krzyżackiego oraz przedzamcza - ul. Strażacka i ul. Fosa Jagiellońska, pozostałości murów miejskich - ul. Batalionów Chłopskich, które nie są zgłoszone do ubezpieczenia w zakresie obligatoryjnym, a dla których jest warunek fakultatywny - włączenie do ochrony ubezpieczeniowej z limit 50 000 zł na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie budynków, ich lokalizacji, sumy ubezpieczenia i podanie informacji:

- a) Czy w budynkach podłączone są media?
- b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach nieużytkowanych i jaki jest ich stan techniczny?
- c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?
- d) Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?
- e) Czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?
- f) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- h) Czy w nieużytkowanych budynkach znajduje się mienie?
- i) Jakie jest przeznaczenie budynków – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
- j) Dokumentacja fotograficzna budynków.

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 55

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla budynków nieużytkowanych w wysokości 200 000 zł, zakres FLEXA i franszyzę w wysokości 10% wartości szkody min. 5 000 zł

Odpowiedź na pytanie 55:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 56

Jakiej konstrukcji są wiaty zgłoszone do ubezpieczenia w załączniku nr 12?

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający informuje, że konstrukcja wiat jest w zależności od lokalizacji są m.in. wiaty o konstrukcji murowanej, pleksi, blaszanej, z płyty drewnianej, metalowej.

Pytanie nr 57

Czy zamawiający posiadał w ostatnim okresie przetargowym ubezpieczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, jeżeli tak to czy były zgłaszane szkody z tego tytułu?

Odpowiedź na pytanie 57:

Zamawiający potwierdza, że w ostatnim postępowaniu przetargowym ubezpieczone były pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Szkody nie były zgłaszane z tego tytułu.

Pytanie nr 58

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie zakresu ochrony dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów do ryzyk nazwanych, z limitem 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie 58:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 59

Zwracamy się z prośbą o podanie w załączniku nr 12 rodzaju budowli dla OSP Pluskowęsy oraz ZGKiM.

Odpowiedź na pytanie 59:

Zamawiający wyjaśnia, że budowle dla OSP Pluskowęsy to garaże.

Zamawiający wyjaśnia, że budowle dla ZGKiM to drogi dojazdowe, drogi wewnętrzne, ogrodzenie siatkowe, przyłącza wody, parking, napowietrzna linia energetyczna, przyłącza CO, sieć ciepła, zbiorniki paliw, kominy dwupłaszczowe, stacje uzdatniania wody, węzeł ciepłej wody, sieć preizolowana, zewnętrzny węzeł.

Pytanie nr 60

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów .

Odpowiedź na pytanie 60:

Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia dróg podlegają 3 obiekty mostowe:

- wiadukt nad koleją, w ciągu drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór
- wiadukt nad koleją, w ciągu drogi gminnej nr 110118C w m. Mariany;
- most żelbetowy w ciągu drogi gminnej nr 110108C w m. Pruska Łąka.

Zamawiający nie może podać wartości , ponieważ obiekty mostowe są ciągu drogi gminnej i jest jedna łączna wartość

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia AR wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia allrisk wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Pytanie nr 62

Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odpowiedź na pytanie 62:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku nie wystąpiły podtopienia lub powódź. Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji zagrożonych powodzią.

Pytanie nr 63

Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający informuje, że MGOK każdorazowo realizuje we własnym zakresie pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych. Orientacyjna liczba 2-3 razy w roku.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający informuje, że korzysta z usług firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów. Gmina Kowalewo Pomorskie informuje, że korzysta również z usług ZGKiM Sp. z o.o. w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, parkingów, placów.

Czas reakcji wynosi od 0,5 do 4 godz. w zależności od odległości terenu.

Pytanie nr 65

Czy zamawiający potwierdza, że nie posiada/administruje/zarządza składowiskiem śmieci i sortownią odpadów?

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający potwierdza, że nie posiada/ nie administruje/ nie zarządza składowiskiem śmieci i sortownią odpadów.

Pytanie nr 66

Prosimy o podanie czy na terenie gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający informuje, że Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim (na terenie ZGKiM Sp. z o. o.). Funkcjonuje od 2013r.

W najbliższym sąsiedztwie PSZOK - baza ZGKiM Sp. z o. o., budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Brodnicka 1 w Kowalewie Pomorskim. Obsługę PSZOK prowadzi ZGKiM Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim, który odpowiada za zabezpieczenie mienia, przechowuje w celu odbioru odpadów (zabezpieczenia p/pożarowe i p/kradzieżowe.)

Pytanie nr 67

Prosimy o podanie jakie mienie wchodzi do ubezpieczenia na SU 138 241,25 zł określone w SIWZ i formularzu ofertowym jako „inne”?

Odpowiedź na pytanie 67:

Zamawiający informuje, że Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie w pozycji inne wykazała wyposażenie boiska szkolnego przy SPw Wielkim Rychnowie (m.in. piłko chwyty, bieżnia).

Pytanie nr 68

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary, instalacje fotowoltaiczne, jeżeli tak to na jaką SU?

Odpowiedź na pytanie 68:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia system oświetlenia zewnętrznego typu solarnego:

- 1) wzdłuż ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pom. - 9 pkt – wartość 140.616,00 zł;
- 2) wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa – 32 pkt – wartość 499.967,99 zł;
- 3) system oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego z Frydrychowa do Pluskowej – 42 pkt – wartość 661.500,01 zł.

- 4) wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego z Frydrychowa do Napola – 48 pkt – wartość 627.357,82 zł,
- 5) wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego z Kowalewa Pom. do Bielska – 15 pkt – wartość 196.049,32 zł,
- 6) wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego w Szychowie – 7 pkt – wartość 91.489,68 zł,
- 7) w Bielsku przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze powiatowej – 1 pkt – wartość 13.069,95 zł,
- 8) w Borównie przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze powiatowej – 1 pkt – wartość 13.069,95 zł,
- 9) w Chełmoniu przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze powiatowej – 1 pkt – wartość 13.069,95 zł,
- 10) w Dylewie przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze powiatowej oraz przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze krajowej – 2 pkt – wartość 26.139,91 zł,
- 11) w Elzanowie przy zjeździe z drogi krajowej na drogę gminną w kierunku Marian oraz przy zjeździe z drogi krajowej w kierunku Borówna – 4 pkt – wartość 52.279,82 zł,
- 12) w Józefacie przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze powiatowej – 1 pkt – wartość 13.069,95 zł,
- 13) w Kiełpinach przy dwóch przystankach autobusowych, położonych przy drodze krajowej – 2 pkt – wartość 26.139,91 zł
- 14) w Lipienicy przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze powiatowej – 1 pkt – wartość 13.069,95 zł,
- 15) w Mlewcu przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze wojewódzkiej – 1 pkt – wartość 13.069,95 zł,
- 16) w Mlewie przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze wojewódzkiej – 1 pkt – wartość 13.069,95 zł
- 17) w Pruskiej Łące przy świetlicy – 5 pkt – wartość 65.349,77 zł,
- 18) w Szewie przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze gminnej oraz przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi – 2 pkt – wartość 26.139,91 zł,
- 19) w Srebrnikach przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze gminnej – 1 pkt – wartość 13.069,95 zł,
- 20) w Szychowie przy dwóch przystankach autobusowych, położonych przy drodze krajowej oraz przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze powiatowej – 3 pkt – wartość 39.209,86 zł,
- 21) w Zapluskowęsach przy przystanku autobusowym, położonym przy drodze powiatowej – 1 pkt – wartość 13.069,95 zł.

Pytanie nr 69

Zwracamy się o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia w SIWZ solary oraz instalacje fotowoltaiczne.

Odpowiedź na pytanie 69:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 70

Zwracamy się o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia w SIWZ w grupie maszyn, urządzeń i wyposażenie oraz w grupie mienie osób trzecich i mienie powierzone ubezpieczenie zabytków i dzieł sztuki.

Odpowiedź na pytanie 70:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 71

Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty, hale namiotowe? Jeżeli tak to na jaką SU?

Odpowiedź na pytanie 71:

Zamawiający informuje, że Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim zgłasza do ubezpieczenia namioty. Suma ubezpieczenia 9350zł +4500 zł. Świetlica w Bielsku 2 500 zł (namiot)

Pytanie nr 72

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie zapisu 1.4.3 Załącznika nr 6 do SIWZ .

Odpowiedź na pytanie 72:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 73

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla mienia składowanego na podłodze w tym mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit wspólny z EEI).

Odpowiedź na pytanie 73:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 21.

Pytanie nr 74

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu wspólnego dla kradzieży zwykłej w wysokości 15 000 zł dla ubezpieczenia ALL RISK i EEI .

Odpowiedź na pytanie 74:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 75

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź na pytanie 75:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 22.

Pytanie nr 76

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla nasadzeń wieloletnich w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie 76:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający informuje, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta i rośliny.

Pytanie nr 77

Zwracamy się z prośbą o obniżenie SU z 50 000 zł do 10 000 zł w ubezpieczeniu KR dla:

„elementy zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli, stałe elementy budynków i budowli, pokrycie dachów, mienie zainstalowane poza budynkami, wyposażenie placów zabaw, parków, obiektów sportowo- rekreacyjnych, elementy małej architektury, pomniki, rzeźby, instalacje artystyczne elementy systemu klimatyzacji, wentylacji, urządzeń technologicznych i innych, oświetlenie, iluminacja świetlna, anteny, kraty, rynny, kraty ściekowe, pokrywy, wpusty, ogrodzenia, bramy, balustrady, zapory, hydranty, drabiny przeciwpożarowe, ławki, infrastruktura drogowa itp. ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi”.

Odpowiedź na pytanie 77:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 78

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity dla dewastacji podane w zakresie ALL RISK są limitami wspólnymi z KR i EEI.

Odpowiedź na pytanie 78:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 79

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości transportowanej gotówki w transporcie pieszym w ryzyku kradzieży z 0,3 j.o. do 0,1 j.o.

Odpowiedź na pytanie 79:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 80

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w załączniku nr 6 A pkt.4.1.5

Z: Dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty itp.) odszkodowanie będzie wypłacane według wartości zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego mienia z uwzględnieniem wartości artystycznej i historycznej;

*NA: Dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty itp.) odszkodowanie będzie wypłacane według wartości zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego mienia **bez uwzględnienia** wartości artystycznej i historycznej;*

Odpowiedź na pytanie 80:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 81

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli wypłaty zaliczki w SIWZ:

Z:

Klauzula wypłaty zaliczek

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu w ciągu 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.

NA: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień oraz załączników do umowy ubezpieczenia, strony ustaliły, że w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części odszkodowania”.

Odpowiedź na pytanie 81:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

Klauzula wypłaty zaliczek

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu w ciągu 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.

JEST

Klauzula wypłaty zaliczek

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu w ciągu 30 dni od daty złożenia stosownego wniosku zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do 50% wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.

Pytanie nr 82

Zwracamy się z prośbą o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 82:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 83

Zwracamy się z prośbą o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli okolicznościowej.

Odpowiedź na pytanie 83:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli okolicznościowej, zarówno w ubezpieczeniu AllRisk, jak i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Pytanie nr 84

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń:

Z: Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w maszynach (wszystkie w tym urządzenia, kotły, silniki elektryczne, aparaty itd.) wraz z całą elektroniką – oprzyrządowaniem, systemami sterującymi powstałe w związku z:

- działaniami człowieka
 - przyczynami w eksploatacji
 - wadami produkcyjnymi
 - szkodami, które są spowodowane wybuchem gazów spalinowych w kotłach i/lub piecach
- Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

NA: *Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

1. *Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej klauzuli rozszerzona zostaje w odniesieniu do ubezpieczonych maszyn i urządzeń o szkody powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.*
2. *Maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ww. zakresem ubezpieczenia po ich zainstalowaniu i pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.*
3. *Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:*
 - a) *narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem itd.,*
 - b) *części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, tańcuch, liny, druty itd.,*
 - c) *wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw, katalizatorów,*

- d) szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci,
- f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,00 PLN
5. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł

Odpowiedź na pytanie 84:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Zamawiający informuje, że w klauzuli nie są określone wyłączenia w związku z tym w klauzuli będą miały zastosowanie wyłączenia zgodnie z OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 85

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 zł dla szkód w sprzęcie elektronicznym spowodowanym działaniem człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę.

Odpowiedź na pytanie 85:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 86

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zakresu ochrony EEI szkód powstałych wskutek: wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 86:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 87

Czy sprzęt elektroniczny zlokalizowany w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” był wcześniej ubezpieczony? Jeżeli tak to od kiedy i czy były z tego tytułu szkody?

Odpowiedź na pytanie 87:

Zamawiający informuje, że projekt „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” funkcjonuje od 6 czerwca 2014r. Sprzęt był ubezpieczony w ramach ostatniego postępowania przetargowego. Sprzęt serwisowany jest przez 5 lat przez producenta. W okresie trwania projektu została wypłacona jedna szkoda w 2016 w wysokości 235 zł - uszkodzenie monitora.

Pytanie nr 88

Czy sprzęt elektroniczny zlokalizowany w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” stanowi wyłącznie sprzęt stacjonarny? Jeżeli nie, prosimy o podział SU na stacjonarny i przenośny.

Odpowiedź na pytanie 88:

Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny w ramach projektu to 271 komputerów stacjonarnych i 24 laptopy.

Sprzęt stacjonarny – w ramach projektu – suma ubezpieczenia 1 095 857,00 zł

Sprzęt przenośny – w ramach projektu – suma ubezpieczenia 86 050,00 zł

Pytanie nr 89

Jaki produkt (poza gastronomiczny) Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia?

Odpowiedź na pytanie 89:

Zamawiający nie zgłasza innego produktu poza gastronomicznym.

Pytanie nr 90

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000 zł dla szkód wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej (OC pkt.3.3).

Odpowiedź na pytanie 90:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 91

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000 zł dla szkód spowodowanych zaleganiem śniegu lub osuwaniem śniegu i lodu(OC pkt.3.12)

Odpowiedź na pytanie 91:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 92

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 300 000 zł dla szkód OC z tytułu przepięć (OC pkt. 3.16 SIWZ).

Odpowiedź na pytanie 92:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 93

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000 zł dla szkód OC przechowawców (OC pkt. 3.17 SIWZ).

Odpowiedź na pytanie 93:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ dla OC przechowawcy (OC pkt. 3.17 SIWZ) obowiązuje podlimit 300 000 zł.

Pytanie nr 94

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000 zł dla szkód OC z tytułu działania wibracji, młotów, walców i kafarów (OC pkt. 3.44 SIWZ).

Odpowiedź na pytanie 94:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

3.44 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, młotów, walców i kafarów.

JEST

3.44 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, młotów, walców i kafarów – podlimit 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia

Pytanie nr 95

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000 zł dla szkód OC wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW (...) (OC pkt. 3.24 SIWZ).

Odpowiedź na pytanie 95:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 96

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie OC świadczeń medycznych, w tym w zakresie profilaktycznych dotyczy wyłącznie placówek oświatowych, placówek wychowawczych, MOPS i obejmuje wyłącznie drobne czynności medyczne tj. badanie temperatury, ciśnienia itp.

Odpowiedź na pytanie 96:

Zamawiający potwierdza, że zakres OC świadczeń medycznych, w tym w zakresie profilaktycznych dotyczy wyłącznie placówek oświatowych, placówek wychowawczych, MOPS i obejmuje wyłącznie drobne czynności medyczne tj. badanie temperatury, ciśnienia, założenie opatrunku itp.

Pytanie nr 97

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu 50 000 zł na jedno i 100 000 zł na wszystkie zdarzenia dla OC świadczeń medycznych (OC pkt. 3.25 SIWZ).

Odpowiedź na pytanie 97:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

3.25 Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z wykonywaniem **świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie profilaktyki**, m.in. w placówkach oświatowych, placówkach wychowawczych oraz pomocą w nagłych przypadkach, działalność ratowników i służb na pływalni, kąpielisku. Ochrona dotyczy w szczególności szkód wyrządzonych przez personel w związku z czynnościami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi, a także związanych z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków. Ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń medycznych oraz z tytułu prowadzenia placówek opieki medycznej (szpitali, przychodni, itp.).

JEST

3.25 Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z wykonywaniem **świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie profilaktyki**, m.in. w placówkach oświatowych, placówkach wychowawczych oraz pomocą w nagłych przypadkach, działalność ratowników i służb na pływalni, kąpielisku. Ochrona dotyczy w szczególności szkód wyrządzonych przez personel w związku z czynnościami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi, a także związanych z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków. Ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń medycznych oraz z tytułu prowadzenia placówek opieki medycznej (szpitali, przychodni, itp.) – podlimit 300 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia

Pytanie nr 98

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że główna suma gwarancyjna 2 000 000 zł obejmuje OC dróg.

Odpowiedź na pytanie 98:

Zamawiający potwierdza, że główna suma gwarancyjna 2 000 000 zł obejmuje OC dróg.

Pytanie nr 99

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu dla OC dróg do wysokości 700 000 zł (OC 3.51)

Odpowiedź na pytanie 99:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ

BYŁO

3.51 Odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzenia drogami – zakres zgodnie z SIWZ.

JEST

3.51 Odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzenia drogami – zakres zgodnie z SIWZ – podlimit 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia

Pytanie nr 100

Zwracamy się z zapytaniem ile osób sprawuje funkcję OC zarządcy i kiedy zostały nadane uprawnienia?

Odpowiedź na pytanie 100:

Zamawiający informuje, że dwie osoby sprawują funkcję Zarządcy w tym jedna posiada licencję zarządcy nieruchomości od dnia 2.06.2017 r.

Pytanie nr 101

Zwracamy się zapytaniem czy z OC zarządcy były zgłaszane szkody w ostatnich 3 latach?

Odpowiedź na pytanie 101:

Zamawiający informuje, że z OC zarządcy nie były zgłaszane szkody w ostatnich 3 latach.

Pytanie nr 102

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w zakresie ubezpieczenia ASS:

Z: - pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania.

Limit na zdarzenie 1.000 zł. (max 2 doby)

NA:

- pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania

Odpowiedź na pytanie 102:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 103

Ubezpieczenie NNW członków OSP – wariant bezimienny – prosimy o podanie łącznej liczby osób dla 12 jednostek OSP, 2 jednostek KDP i 3 jednostek MDP.

Odpowiedź na pytanie 103:

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy łączna liczba osób to 326 - 12 jednostek OSP – 260 osób, 2 jednostki KDP – 17 osób i 3 jednostki MDP – 49 osób.

Pytanie nr 104

Ubezpieczenie NNW członków wariant bezimienny prosimy o zmianę zapisu pkt 6.8:

Z: zakres pełny, z rozszerzeniem o ryzyko zawału serca i wylewu. Przy czym wylew należy rozumieć jako uszkodzenie mózgu (nie spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem) będące skutkiem wynaczynienia śródmózgowego lub śródczaszkowego krwi lub zwału tkanki mózgowej lub zatoru materiałem pozaczaszkowym (potwierdzone w karcie choroby, zgonu lub protokole sekcyjnym) Świadczenia – z godnie z orzecznym przez właściwą komisję lekarską procentowym uszczerbkiem na zdrowiu.

NA: zakres ograniczony- ochrony podczas akcji ratowniczej, ćwiczeń i zawodów strażackich oraz w drodze na/z akcją, ćwiczenia, zawody oraz podczas wykonywania innych zadań statutowych na terytorium RP, rozszerzony o ryzyko zawału serca i udaru mózgu

Odpowiedź na pytanie 104:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 105

Ubezpieczenie NNW osób zatrudnionych przez ZGKiM w KOWALEWE POMORSKIM – prośba o zmianę formy ubezpieczenia dla jednej osoby z bezimienna na imienna.

Odpowiedź na pytanie 105:

Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie NNW osób zatrudnionych przez ZGKiM w KOWALEWE POMORSKIM w formie imiennej. Dane osobę zostaną przekazane Wykonawcy, z którym będzie zawarte ubezpieczenie.

Pytanie nr 106

Zwracamy się z prośbą o zmianę zakresu pełnego na ograniczony dla ubezpieczenia NNW osób zatrudnionych przez ZGKiM w Kowalewie Pomorskim.

Odpowiedź na pytanie 106:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – Zadanie I

Pytanie nr 107

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia .

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny .

Odpowiedź na pytanie 107:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie nr 108

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami .

Odpowiedź na pytanie 108:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie nr 109

Prosimy o potwierdzenie , że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź na pytanie 109:

Zamawiający potwierdza, wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający potwierdza, że we wszystkich własnych budynkach oraz podległych przeprowadzane są konserwacje i przeglądu sprzętu p.poż. oraz okresowe przeglądy przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych zgodnie z przepisami prawa oraz instrukcjami.

Pytanie nr 110

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 110:

Zamawiający potwierdza, że we wszystkich własnych budynkach oraz podległych przeprowadzane są konserwacje i przeglądu sprzętu p.poż. oraz okresowe przeglądy przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych zgodnie z przepisami prawa oraz instrukcjami.

Pytanie nr 111

Prosimy o informację , czy oprócz budynku w Kowalewie Pl. Wolności 1 do ubezpieczenia zostały wskazane jeszcze inne budynki wyłączone z eksploatacji, w złym stanie technicznym lub przeznaczone do rozbiórki .

Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich lokalizacji i informację dotyczącą sposobu ich zabezpieczenia Czy zostały wyłączone z nich wszelkiego rodzaju media takie jak : woda , gaz , prąd itd.

Czy są całodobowo dozorowane .

W przypadku , jeżeli do ubezpieczenia zostały włączone budynki przeznaczone do rozbiórki , prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej .

Odpowiedź na pytanie 111:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 112

Prosimy o informację , czy w budynku nie użytkowanym w Kowalewie Pl. Wolności 1 jest sprawowany stały dozór. Jaki jest stan techniczny budynku .

Prosimy o akceptację limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2 000,00 zł .

Odpowiedź na pytanie 112:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 113

Prosimy o informację czy w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź, lub lokalne podtopienia .

Jeżeli tak to proszę o wskazanie lokalizacji w których wystąpiła , informację na temat wysokości poniesionych strat oraz zgodę na zastosowanie limitu w wysokości 500 000,00 zł .

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację , czy Zamawiający podjął działania mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości

Odpowiedź na pytanie 113:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 114

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia /ukończenia jej realizacji .

Odpowiedź na pytanie 114:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 115

Czy do ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również mosty , kładki , wiadukty . Jeżeli tak to prosimy o podani ich łącznej wartości (w w/w grupach) .

Jeśli do ubezpieczenia wskazane zostały mosty , proszę o udostępnienie wykazu ze wskazaniem lokalizacji , opisem konstrukcji i długości przęsła poszczególnego mostu .

Odpowiedź na pytanie 115:

Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia dróg podlegają 3 obiekty mostowe:

- wiadukt nad koleją, w ciągu drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór
- wiadukt nad koleją, w ciągu drogi gminnej nr 110118C w m. Mariany;
- most żelbetowy w ciągu drogi gminnej nr 110108C w m. Pruska Łąka.

Zamawiający nie może podać wartości , ponieważ obiekty mostowe są ciągu drogi gminnej i jest jedna łączna wartość

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci , zakładem utylizacji odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów , sortownią odpadów .Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji :

- gdzie się znajduje , adres
- od kiedy funkcjonuje
- na jak dużym obszarze funkcjonuje
- co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie

Odpowiedź na pytanie 116:

Zamawiający informuje, że Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim (na terenie ZGKiM Sp. z o. o.). Funkcjonują od 2013r.

W najbliższym sąsiedztwie PSZOK - baza ZGKiM Sp. z o. o., budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Brodnicka 1 w Kowalewie Pomorskim. Obsługę PSZOK prowadzi ZGKiM Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim, który odpowiada za zabezpieczenie mienia, przechowuje w celu odbioru odpadów (zabezpieczenia p/pożarowe i p/kradzieżowe.)

Pytanie nr 117

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Odpowiedź na pytanie 117:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 118

Prosimy o podanie konstrukcji budynków

- Kryta pływania ul. Jana Pawła II w Kowalewie
- Szkoła Podstawowa ul. M. Konopnickiej 13 w Kowalewie
- OSP Mlewo
- Świetlica w Bielsku
- budynek ZGM – Wielkie Rychnowo 15
- budynek ZGM – Kowalewo ul. Żeromskiego 2A

Odpowiedź na pytanie 118:

Zamawiający zamieścił uzupełnione załączniki nr 9, 10 i 11 do SIWZ.

Pytanie nr 119

Prosimy o informację dotyczącą budynku ZGM ul. Brodnicka 1 w Kowalewie – budynek stolarni. Czy w budynku odbywa się przetwórstwo drewna. Jakiego rodzaju działalność jest prowadzona w budynku.

W jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe jest wyposażony budynek.

Czy budynek jest połączony z pozostałymi budynkami. Jeżeli nie to jakiej znajduje się odległości od pozostałych budynków.

Prosimy o akceptację limitu w wysokości 100 000,00 zł i franszyzę redukcyjną w wysokości 10% nie mniej niż 5 000,-

Odpowiedź na pytanie 119:

Zamawiający informuje, że budynek stolarni obecnie użytkowany jest jako miejsce przechowywania narzędzi. Wyposażony jest w instalację odgromową i gaśnice proszkowe GP-6. Budynek nie jest połączony z innymi budynkami. Sąsiadujące budynki znajdują się w odległości 9,12 i 16 m.

Pytanie nr 120

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie jest przechowywane w magazynach przy ul. Brodnickiej 1. Czy magazynowane są tam materiały łatwopalne tj. drewno, tworzywa sztuczne, plastiki itp.

Odpowiedź na pytanie 120:

Zamawiający informuje, że w magazynie przechowywane są materiały budowlane, cement, pustaki, stal, styropian, stolarka okienna i drzwiowa, farby, rozpuszczalniki, papa, panele podłogowe, pojemniki plastikowe na odpady, śruby, gwoździe, w małych ilościach tarcica, rury pcv.

Pytanie nr 121

Prosimy o wskazanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków ZGM przy ul. Brodnickiej 1

Odpowiedź na pytanie 121:

Zamawiający informuje, że jest instalacja odgromowa, wyłączniki p.pożarowe prądu, gaśnice proszkowe i śniegowe.

Pytanie nr 122

Prosimy o wskazanie zabezpieczeń przeciwpożarowych magazynu paliw przy ul. M. Konopnickiej 6 . Jaka jest wysokość składowania .Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i franszyzę redukcyjną w wysokości 10% nie mniej niż 5 000,00 zł .

Odpowiedź na pytanie 122:

Zamawiający informuje, że magazyn paliw nie jest obecnie użytkowany, zbiorniki paliw są puste i w okresie ubezpieczenia paliwo nie będzie tam składowane. Wyposażony w gaśnice proszkowe GP-6.

Pytanie nr 123

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczenia w systemie sum stałych .

Odpowiedź na pytanie 123:

Zamawiający potwierdza, że klauzula przezornej sumy ubezpieczenia będzie mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Pytanie nr 124

Prosimy o informację , czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem . Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację .

Odpowiedź na pytanie 124:

Zamawiający informuje, że związku z brakiem definicji obiektu niezwiązanego trwale z gruntem(w tym w OWU Wykonawcy) nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi.

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia mienie zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami oraz odpowiedziami na pytania do SIWZ.

Pytanie nr 125

Prosimy o informację , czy do ubezpieczenia została zgłoszona instalacja biogazowni .

Jeżeli tak to proszę o informację jaka jest jej wartość oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe zostały zastosowane .

Odpowiedź na pytanie 125:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie została zgłoszona instalacja biogazowni.

Pytanie nr 126

Prosimy o informację jaka jest przepustowość Oczyszczalni ścieków .

Odpowiedź na pytanie 126:

Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 540 m³/dobę.

Pytanie nr 127

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsca – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż warunkiem obowiązywania klauzuli jest spełnienie wymogów i zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź na pytanie 127:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

uruchomianie przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia na terenie RP. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń przeciw kradzieżowych i przeciwpożarowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia - **2.000.000 zł**

JEST

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

uruchomianie przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia na terenie RP. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń przeciw kradzieżowych i przeciwpożarowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności.

W nowych lokalizacjach zabezpieczenie przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia - **2.000.000 zł**

Pytanie nr 128

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i akceptację poniższego zapisu :

„ Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem , że :

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie” .

Odpowiedź na pytanie 128:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie nr 129

Czy jedynym obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ?

Jeżeli nie to prosimy o podanie lokalizacji pozostałych budynków .

Odpowiedź na pytanie 129:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 53.

Pytanie nr 130

Prosimy o informację co wchodzi w skład budowli :

- targowisko miejskie
- Strzelnica w Kiełpinach
- Obiekt Centrum Sportu i Rekreacji ul. Chopina

Odpowiedź na pytanie 130:

Zamawiający informuje, że budowle to:

- targowisko miejskie – budynek inkasenta wraz z zapleczem, nawierzchnie ciągów pieszo jezdnych, placów i parkingów z kostki betonowej, stanowiska targowe, w tym zadaszone (pod wiatą) – 7 miejsc i pojedyncze, niezadaszone – 8 miejsc, osłona śmietnika, tereny zielone wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem, przyłącza zewnętrzne: oświetlenie terenu i zasilanie stanowisk targowych, sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, brama główna wjazdowa.

- Strzelnica w Kiełpinach – tor strzelniczy, stanowisko strzelnicze, tarczownia, kontener sanitarny z wyposażeniem, miejsce składowania odpadów stałych, zadaszenia drewniane, ogrodzenie terenu na słupach stalowych, oświetlenie terenu typu parkowego, zasilanie z agregatu prądotwórczego

- Obiekt Centrum Sportu i Rekreacji ul.Chopina - boisko sportowe „ORLIK”, Skate Park, budynek administracyjno-socjalny, trybuny, boisko piłkarskie z trawy naturalnej, bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchni syntetycznej, skocznia w dal, ścianka wspinaczkowa, boisko wielofunkcyjnego, boisko do piłki plażowej ręcznej i siatkowej, plac zabaw, szachownica plenerowa.

Pytanie nr 131

Prosimy o potwierdzenie , że do ubezpieczenia od ognia innych zdarzeń losowych nie zostały włączone drogi gminne. W przeciwnym wypadku , prosimy o wskazanie długości dróg i ich wartości.

Odpowiedź na pytanie 131:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone drogi gminn....

Zgodnie z załącznikiem 6A do SIWZ majątek ubezpieczony jest od wszystkich ryzyk. Ilość dróg gminnych na terenie miasta i gminy ogółem 296 km, w tym drogi publiczne gminne na terenie miasta 13,9 km, na terenie wsi 124,8km:

- drogi utwardzone (bitumiczne, kostka) 12,8 km miasto, 52,2 km wieś;
- drogi nieutwardzone (tłuczniowe, gruntowe) 1,1 km miasto, 229,9 km wieś.

Zamawiający informuje, że drogi, chodniki i ścieżki rowerowe zostały zgłoszone do ubezpieczenia na sumę 4.847.207,79 zł **w wartości księgowej brutto.**

Zamawiający udzielił odpowiedzi napytanie nr 25.

Pytanie nr 132

Kl. warunków i taryf – prosimy o dopisanie , że nie dotyczy limitów i sum w systemie

Odpowiedź na pytanie 132:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

Klauzula warunków i taryf

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

W przypadku do ubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej.

JEST

Klauzula warunków i taryf

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

W przypadku do ubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej. Klauzula nie dotyczy limitów w systemie pierwszego ryzyka.

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- Zadanie I

Pytanie nr 133

Prosimy o potwierdzenie , że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi , motoro-wodnymi i lotniczymi , sportami ekstremalnymi .

Odpowiedź na pytanie 133:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi , motoro-wodnymi i lotniczymi , sportami ekstremalnymi .

Pytanie nr 134

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów , a także w związku z sortowaniem , spalaniem , utylizowaniem , odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie 134:

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów , a także w związku z sortowaniem , spalaniem , utylizowaniem , odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem.

Pytanie nr 135

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź na pytanie 135:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 41.

Pytanie nr 136

OC za szkody związane z oczyszczaniem letnim i zimowym terenów – prosimy o informację, czy odpowiedzialność dotyczy również dróg gminnych. Jeżeli tak to proszę o informację jaka jest łączna długość dróg.

Prosimy o akceptację podlimitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 136:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ ilość dróg gminnych na terenie miasta i gminy ogółem 296 km, w tym drogi publiczne gminne na terenie miasta 13,9 km, na terenie wsi 124,8km:

- drogi utwardzone (bitumiczne, kostka) 12,8 km miasto, 52,2 km wieś;
- drogi nieutwardzone (tłuczniowe, gruntowe) 1,1 km miasto, 229,9 km wieś.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

3.49 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe w związku z oczyszczaniem letnim i zimowym terenów zgodnie z zawartymi umowami, letnie i zimowe utrzymanie ulic, jezdni, ciągów pieszych, chodników, terenów zielonych, dróg gruntowych, parkingów, zatok, plac zabaw, boisk, przejść podziemnych itp., sprzątanie ręczne i mechaniczne, akcja zimowa, itp.;

JEST

3.49 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe w związku z oczyszczaniem letnim i zimowym terenów zgodnie z zawartymi umowami, letnie i zimowe utrzymanie ulic, jezdni, ciągów pieszych, chodników, terenów zielonych, dróg gruntowych, parkingów, zatok, plac zabaw, boisk, przejść podziemnych itp., sprzątanie ręczne i mechaniczne, akcja zimowa, itp.; Podlimit 500 000 zł na jeden i

wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 137

Prosimy o informację , czy pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane przez osoby profesjonalnie , trudniące się tego rodzaju działalnością .

Odpowiedź na pytanie 137:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 63.

Pytanie nr 138

Odpowiedzialność za szkody powstały pośrednio lub bezpośrednio z emisji , wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza , wody , gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych – prosimy o potwierdzenie , że ochroną będą objęte szkody , których przyczyna była nagła , nieprzewidziana i niezamierzona przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie 138:

Zamawiający potwierdza, że szkody powstały pośrednio lub bezpośrednio z emisji , wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza , wody , gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych –będą objęte ochroną szkody, których przyczyna była nagła, nieprzewidziana i niezamierzona przez Ubezpieczonego.

Pytanie nr 139

OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych , w tym profilaktyki – prosimy o akceptację podlimitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .

Odpowiedź na pytanie 139:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 97.

Pytanie nr 140

Prosimy o akceptację limitu w wysokości 500 000, zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną .

Odpowiedź na pytanie 140:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 141

Prosimy o akceptację limitu w wysokości 500 000,00 zł za szkody powstałe w związku z działaniem wibracji , młotów i kfarów

Odpowiedź na pytanie 141:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 94.

Pytanie nr 42

Prosimy o akceptację podlimitu w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – OC z tytułu zarządu drogami

Odpowiedź na pytanie 142:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 99.

Pytanie nr 143

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie wykracza poza odpowiedzialność ustawową.

Odpowiedź na pytanie 143:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie wykracza poza odpowiedzialność ustawową.

III.W zakresie opisu przedmiotu ubezpieczenia w części dotyczącej ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 144

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wykaz sprzętu elektronicznego oddanego w użytkowanie w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”

Prosimy o akceptację limitu na w/w ryzyko w wysokości 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 144:

Zamawiający informuje, że posiada wykaz w/w sprzętu.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 145

Klauzula lokalizacji - prosimy o wprowadzenie zapisu, iż warunkiem obowiązywania klauzuli jest spełnienie wymogów i zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź na pytanie 145:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

IV.W zakresie opisu przedmiotu ubezpieczenia w części II dotyczącej ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, ASS

Pytanie nr 146

Postanowienia dodatkowe:

- Prosimy o zmianę treści pkt. 4.3, na:
„ pokrycie kosztów holowania wypłacane są ponad sumę ubezpieczenia, jednakże do limitu odpowiedzialności równego:

1) 2000 zł łącznie dla tych kosztów, jeżeli do zdarzenia objętego ochroną doszło na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) 1500 EURO łącznie dla tych kosztów, jeżeli do zdarzenia objętego ochroną doszło poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Odpowiedź na pytanie 146:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

4.3 Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance - limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia;

JEST

4.3 Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance - wypłacane są ponad sumę ubezpieczenia, jednakże do limitu odpowiedzialności równego:

1) 2000 zł łącznie dla tych kosztów, jeżeli do zdarzenia objętego ochroną doszło na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) 1000 EURO łącznie dla tych kosztów, jeżeli do zdarzenia objętego ochroną doszło poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie nr 147

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24.07.2018 r.

Odpowiedź na pytanie 147:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie zmieniony na 25.07.2018 r.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w Rozdziale XV:

BYŁO

1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, sekretariat pokój nr 2.

2. Termin złożenia oferty: do dnia 20.07.2018r. do godziny 12:00
3. Otwarcie ofert: w dniu 20.07.2018r. o godzinie 12:15

JEST

1. **Miejsce składania ofert:** Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, sekretariat pokój nr 2.
2. **Termin złożenia oferty:** do dnia 25.07.2018r. do godziny 12:00
3. **Otwarcie ofert:** w dniu 25.07.2018r. o godzinie 12:15

Pytanie nr 148

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane? Jeśli nie to:

- proszę o wskazanie adresu lokalizacji wraz z określeniem wartości
- określenie przewidywanego okresu wyłączenia z eksploatacji wraz z podaniem planu zagospodarowania
- jakiego rodzaju mienia znajduje się wewnątrz budynku i czy ma stanowić przedmiot ubezpieczenia.
- czy budynek jest zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych
- czy którykolwiek z budynków jest przeznaczony do rozbiórki?

Odpowiedź na pytanie 148:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 149

Czy którykolwiek z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się w złym lub awaryjnym stanie technicznym?

Odpowiedź na pytanie 149:

Zamawiający informuje, że budynki zgłoszonej do ubezpieczenia są w stanie dobrym.

Pytanie nr 150

Proszę o rozszerzenie katalogu definicji o ryzyko kradzieży zwykłej:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez śladów włamania. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:

- a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,
- b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.

Kradzież zwykła nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych.

Odpowiedź na pytanie 150:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 22.

Pytanie nr 151

Proszę o możliwość wprowadzenia klauzuli rzeczoznawców w ubezpieczeniu AllRisk oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego:

Klauzula Rzeczoznawców

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody, z zastrzeżeniem, że powołanie rzeczoznawcy wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.
2. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy.

Odpowiedź na pytanie 151:

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ nie została sprecyzowana klauzularzeczoznawców w związku z tym zastosowanie będzie miała klauzularzeczoznawców Wykonawcy.

Pytanie nr 152

Proszę o możliwość wprowadzenia Klauzuli Ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów w ubezpieczeniu AllRisk oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek strajków, zamieszek lub rozruchów, przy czym przez:

a) strajk rozumie się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia spełnienia żądań ekonomicznych lub politycznych,

b) zamieszki rozumie się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego.

c) rozruchy rozumie się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przejściowej lub bezterminowej utraty kontroli nad mieniem powstałej wskutek konfiskaty, zarekwirowania lub zajęcia mienia przez prawomocne władze.

Odpowiedź na pytanie 152:

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ nie została sprecyzowana klauzula strajków, zamieszek i rozruchów, w związku z tym zastosowanie będzie miała klauzula strajków, zamieszek i rozruchów Wykonawcy.

Pytanie nr 153

Proszę o zmianę treści pkt 3.4- ubezpieczenie AllRisk

Jest:

3.4.1 Zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty – limit 300 000,00 zł,

3.4.2 Ataki terrorystyczne – limit 500 000,00 zł,

3.4.3 Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu (w tym nieszczelności), rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 200 000,00 zł,

3.4.4 Dewastacja w związku z kradzieżą lub bez takiego związku rozumiana jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie – limit 100 000,00 zł; limit 10 000,00 zł na graffiti, dodatkowy limit 15 000,00 zł na szkody w infrastrukturze drogowej w tym znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic, ławki, wiaty przystankowe itp.;

3.4.5 Szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta – limit 50 000,00 zł;

3.4.6 Szkody w sieciach, liniach napowietrznych i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych pod warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego (samoistnym lub zależnym), do 300 m z limitem kwotowym w wysokości 100 000,00 zł,

3.4.7 Przepięcia – limit 300 000,00 zł,

3.4.8 Szkody wskutek katastrofy budowlanej – limit 1 000 000,00 zł,

3.4.9 Szkody wskutek prac remontowo-budowlanych – limit 500 000,00 zł,

3.4.10 Koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych – limit 10 000 zł,

3.4.11 Pokrycie wzrostu kosztów działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych, itp. – limit 100 000,00 zł,

3.4.12 Ryzyko stłuczenia i pęknięcia, rozbicia szyb i innych przedmiotów szklanych - limit odpowiedzialności: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ustanawia się sublimit na szkody estetyczne (takie jak np. zarysowanie, zadrapanie, odprysnięcie) w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

3.4.13 Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia rur w wyniku niskich temperatur /zamarzanie/ z

limitem

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,00 zł,

3.4.14 Szkody w środkach obrotowych w wyniku niedochowania temperatury przechowywania, w tym rozmrożenia, w wyniku zdarzeń losowych, awarii maszyn i urządzeń oraz braku dostaw mediów (w szczególności produkty spożywcze) – limit 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Jest proponowana zmiana:

3.4.1 Zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty „**z zastrzeżeniem treści klauzuli Ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów**” – limit 300 000,00 zł

3.4.2 Ataki terrorystyczne „**z zastrzeżeniem treści definicji aktu terrorystycznego**” – limit 500 000,00 zł,

3.4.3 Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu (w tym nieszczelności), rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 200 000,00 zł,

3.4.4 Dewastacja w związku z kradzieżą lub bez takiego związku rozumiana jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie – limit 100 000,00 zł; limit 10 000,00 zł na graffiti, dodatkowy limit 15 000,00 zł na szkody w infrastrukturze drogowej w tym znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic, ławki, wiaty przystankowe itp.;

3.4.5 Szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta – limit 50 000,00 zł;

3.4.6 Szkody w sieciach, liniach napowietrznych i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych pod warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego (samoistnym lub zależnym), do 300 m z limitem kwotowym w wysokości 100 000,00 zł,

3.4.7 Przepięcia „**z zastrzeżeniem treści klauzuli przepięć**” – limit 300 000,00 zł,

3.4.8 Szkody wskutek katastrofy budowlanej „**z zastrzeżeniem treści klauzuli katastrofy budowlanej**” – limit 1 000 000,00 zł,

3.4.9 Szkody wskutek prac remontowo-budowlanych „**z zastrzeżeniem treści klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych**” – limit 500 000,00 zł,

3.4.10 Koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych – limit 10 000 zł,

3.4.11 Pokrycie wzrostu kosztów działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych, itp. – limit 100 000,00 zł,

3.4.12 Ryzyko stłuczenia i pęknięcia, rozbicia szyb i innych przedmiotów szklanych - limit odpowiedzialności: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ustanawia się sublimit na szkody estetyczne (takie jak np. zarysowanie, zadrapanie, odprysnięcie) w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

3.4.13 Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia rur „**w wyniku działania mrozu. Przez mróz rozumie się temperaturę poniżej – 5 % C utrzymującą się nieprzerwanie minimum 48 godzin**” z limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,00 zł,

3.4.14 Szkody w środkach obrotowych w wyniku niedochowania temperatury przechowywania, w tym rozmrożenia, w wyniku zdarzeń losowych, awarii maszyn i urządzeń oraz braku dostaw mediów (w szczególności produkty spożywcze) – limit 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie 153:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

3.4.1 Zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty – limit 300 000,00 zł,

3.4.2 Ataki terrorystyczne – limit 500 000,00 zł,

3.4.3 Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu (w tym nieszczelności), rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 200 000,00 zł,

3.4.4 Dewastacja w związku z kradzieżą lub bez takiego związku rozumiana jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie – limit 100 000,00 zł; limit 10 000,00 zł na graffiti, dodatkowy limit 15 000,00 zł na szkody w infrastrukturze drogowej w tym znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic, ławki, wiaty przystankowe itp.;

3.4.5 Szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta – limit 50 000,00 zł;

3.4.6 Szkody w sieciach, liniach napowietrznych i instalacjach elektrycznych, energetycznych,

elektronicznych pod warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego (samoistnym lub zależnym), do 300 m z limitem kwotowym w wysokości 100 000,00 zł,

3.4.7 Przepięcia – limit 300 000,00 zł,

3.4.8 Szkody wskutek katastrofy budowlanej – limit 1 000 000,00 zł,

3.4.9 Szkody wskutek prac remontowo-budowlanych – limit 500 000,00 zł,

3.4.10 Koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych – limit 10 000 zł,

3.4.11 Pokrycie wzrostu kosztów działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych, itp. – limit 100 000,00 zł,

3.4.12 Ryzyko stłuczenia i pęknięcia, rozbicia szyb i innych przedmiotów szklanych - limit odpowiedzialności: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ustanawia się sublimit na szkody estetyczne (takie jak np. zarysowanie, zadrapanie, odprysnięcie) w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

3.4.13 Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia rur w wyniku niskich temperatur /zamarzanie/ z limitem

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,00 zł,

3.4.14 Szkody w środkach obrotowych w wyniku niedochowania temperatury przechowywania, w tym rozmrożenia, w wyniku zdarzeń losowych, awarii maszyn i urządzeń oraz braku dostaw mediów (w szczególności produkty spożywcze) – limit 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

JEST

3.4.1 Zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty „**z zastrzeżeniem treści klauzuli Ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów zgodnie z treścią klauzuli Wykonawcy**” – limit 300 000,00 zł

3.4.2 Ataki terrorystyczne „**z zastrzeżeniem treści definicji aktu terrorystycznego**” – limit 500 000,00 zł,

3.4.3 Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu (w tym nieszczelności), rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 200 000,00 zł,

3.4.4 Dewastacja w związku z kradzieżą lub bez takiego związku rozumiana jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie – limit 100 000,00 zł; limit 10 000,00 zł na graffiti, dodatkowy limit 15 000,00 zł na szkody w infrastrukturze drogowej w tym znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic, ławki, wiaty przystankowe itp.;

3.4.5 Szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta – limit 50 000,00 zł;

3.4.6 Szkody w sieciach, liniach napowietrznych i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych pod warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego (samoistnym lub zależnym), do 300 m z limitem kwotowym w wysokości 100 000,00 zł,

3.4.7 Przepięcia „**z zastrzeżeniem treści klauzuli przepięć**” – limit 300 000,00 zł,

3.4.8 Szkody wskutek katastrofy budowlanej „**z zastrzeżeniem treści klauzuli katastrofy budowlanej**” – limit 1 000 000,00 zł,

3.4.9 Szkody wskutek prac remontowo-budowlanych „**z zastrzeżeniem treści klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych**” – limit 500 000,00 zł,

3.4.10 Koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych – limit 10 000 zł,

3.4.11 Pokrycie wzrostu kosztów działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych, itp. – limit 100 000,00 zł,

3.4.12 Ryzyko stłuczenia i pęknięcia, rozbicia szyb i innych przedmiotów szklanych - limit odpowiedzialności: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ustanawia się sublimit na szkody estetyczne (takie jak np. zarysowanie, zadrapanie, odprysnięcie) w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

3.4.13 Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia rur z limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,00 zł,

3.4.14 Szkody w środkach obrotowych w wyniku niedochowania temperatury przechowywania, w tym rozmrożenia, w wyniku zdarzeń losowych, awarii maszyn i urządzeń oraz braku dostaw mediów (w szczególności produkty spożywcze) – limit 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 154

Proszę o zmianę klauzuli.

Jest:

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:

- a. przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,
- b. przedmiotem robót budowlano-montażowych w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500 000 zł.

Proponowana zmiana:

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:

- a. przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,
- b. przedmiotem robót budowlano-montażowych w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych „nie wymaga zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ”, nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500 000 zł.

Odpowiedź na pytanie 154:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie nr 155

Proszę o zmianę klauzuli.

Jest

Klauzula wypłaty zaliczek

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu w ciągu 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.

Proponowana zmiana:

Klauzula wypłaty zaliczek

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu w ciągu 30 dni od daty złożenia stosownego wniosku zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.

Odpowiedź na pytanie 155:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 81.

Pytanie nr 156

Proszę o zmianę klauzuli.

Jest:

Katastrofa budowlana

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego z przeznaczeniem.

Limit na jedno zdarzenie wynosi 1 000 000 zł obligatoryjny zakres; 3 000 000 zł – fakultatywny zakres;

Proponowana zmiana:

Katastrofa budowlana

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego z przeznaczeniem, a także budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- c) awarii instalacji.

Limit na jedno zdarzenie wynosi 1 000 000 zł obligatoryjny zakres; 3 000 000 zł – fakultatywny zakres;

Odpowiedź na pytanie 156:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 15.

Pytanie nr 157

Proszę o wykreślenie klauzuli okolicznościowej, zarówno w ubezpieczeniu AllRisk, jak i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie 157:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli okolicznościowej, zarówno w ubezpieczeniu AllRisk, jak i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Pytanie nr 158

Proszę o zmianę treści pkt 3.4- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Jest:

3.4.1 Oprogramowanie wg wartości odtworzeniowej – limit 100 000,00 zł;

3.4.2 Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 20 000,00 zł;

3.4.3 Kradzież zwykła – limit 10 000,00 zł;

3.4.4 Szkody powstałe wskutek zamieszek i niepokoju społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, protestów – limit 50 000 zł;

3.4.5 Skutki ataku terrorystycznego – limit 50 000,00 zł;

- 3.4.6 Koszty rzeczoznawców – limit 10 000,00 zł;
- 3.4.6 Telefony komórkowe, tablety, ipad-y, ipod-y, iphon-y ,itp. - limit: 10 000,00 zł według wartości odtworzeniowej.

Proponowana zmiana:

- 3.4.1 Oprogramowanie wg wartości odtworzeniowej – limit 100 000,00 zł;
- 3.4.2 Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 20 000,00 zł;
- 3.4.3 Kradzież zwykła z **zastrzeżeniem definicji kradzieży zwykłej**– limit 10 000,00 zł;
- 3.4.4 Szkody powstałe wskutek zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, protestów z **zastrzeżeniem klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów** – limit 50 000 zł;
- 3.4.5 Skutki ataku terrorystycznego z **zastrzeżeniem definicji ataku terrorystycznego** – limit 50 000,00 zł;
- 3.4.6 Koszty rzeczoznawców – limit 10 000,00 zł;
- 3.4.6 Telefony komórkowe, tablety, ipad-y, ipod-y, iphon-y ,itp. - limit: 10 000,00 zł według wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź na pytanie 158:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

- 3.4.1 Oprogramowanie wg wartości odtworzeniowej – limit 100 000,00 zł;
- 3.4.2 Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 20 000,00 zł;
- 3.4.3 Kradzież zwykła – limit 10 000,00 zł;
- 3.4.4 Szkody powstałe wskutek zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, protestów – limit 50 000 zł;
- 3.4.5 Skutki ataku terrorystycznego – limit 50 000,00 zł;
- 3.4.6 Koszty rzeczoznawców – limit 10 000,00 zł;
- 3.4.6 Telefony komórkowe, tablety, ipad-y, ipod-y, iphon-y ,itp. - limit: 10 000,00 zł według wartości odtworzeniowej.

JEST

- 3.4.1 Oprogramowanie wg wartości odtworzeniowej – limit 100 000,00 zł;
- 3.4.2 Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 20 000,00 zł;
- 3.4.3 Kradzież zwykła z **zastrzeżeniem definicji kradzieży zwykłej** – limit 10 000,00 zł;
- 3.4.4 Szkody powstałe wskutek zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, protestów z **zastrzeżeniem klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów zgodnie z treścią Wykonawcy** – limit 50 000 zł;
- 3.4.5 Skutki ataku terrorystycznego z **zastrzeżeniem definicji ataku terrorystycznego** – limit 50 000,00 zł;
- 3.4.6 Koszty rzeczoznawców – limit 10 000,00 zł;
- 3.4.6 Telefony komórkowe, tablety, ipad-y, ipod-y, iphon-y ,itp. - limit: 10 000,00 zł według wartości odtworzeniowej.

Ubezpieczenie komunikacyjne.

Pytanie nr 159

Proszę o uzupełnienie wykazu pojazdów o zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

Odpowiedź na pytanie 159:

Zamawiający informuje, że:

Urząd Miejski - Skoda Octavia posiada zamek na klucz, immobilizer, alarm.

Pojazdy ZGKIM Sp.z o.o.(Peugeot, Renault Traffic) – zamek na klucz.

Pojazdy MGOPS Toyota posiada immobiliser, alarm, zamek na klucz, Daewoo Nubirazamekna klucz.

**ZAMAWIAJACY DOKONUJE MODYFIKACJI SIWZ – ZAŁĄCZNIKI 6C, PKT B. UBEZPIECZENIE
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OSP - WARIANT IMIENNY**

BYŁO

3. Ubezpieczeni:

3.1 Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych/ Kobięcych Drużyn Pożarniczych – **268 osób**

JEST

3. Ubezpieczeni:

3.1 Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych/ Kobięcych Drużyn Pożarniczych – **277 osób**

**z up. Burmistrza
/-/ mgr Ewa Bąk
Sekretarz Gminy**