

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I

L.p.	Nazwa	Ilość (w sztukach)	Opis produktu
Sala edukacyjna			
1.	Szafa na dokumenty	1	<p>Szafa aktowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boki i front z płyty 18 mm w kolorze olchy miodowej, wieniec górny i dolny z płyty 25 mm, plecy z płyty w kolorze całej szafy grubości nie mniejszej niż 8 mm - półki z systemem mocowania zabezpieczającym przed ich wysuwaniem - możliwość przestawiania półek na całej wysokości szafy co 35-40 mm - stopki umożliwiające poziomowanie szaf regulowane od wewnątrz w zakresie +/- 1 cm, wieniec dolny uniesiony nad podłogą na wysokości min. 2 cm (nie może stykać się z podłożem) - stopki wykończone filcem; - uchwyty metalowe, chromowane - szafa wyposażona w zamek baskwilowy ryglujący w dwóch punktach po przekręceniu kluczyka, zamykana bez użycia zasuwki, posiadająca dwa kluczyki w komplecie. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 160 cm - głębokość: 70 cm - wysokość z tolerancją w zakresie: 265 cm - 280 cm <p>W szafie zainstalowanych 6 półek (7 przestrzeni na segregatory); drzwi pełne. Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>
2.	Stół dla prelegenta	1	<p>Stół z prostokątny o konstrukcji płytowej z blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej o grubości nie mniejszej niż 25 mm w kolorze olchy miodowej. Krawędzie wykończone okleiną PCV w kolorze płyty. Nogi stołu chromowane ze stopkami z regulacją do niwelacji nierównej podłogi. Stopki wykończone filcem.</p> <p>Wymiary stołu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 120 cm - głębokość: 80 cm

			- wysokość: 75 cm Gwarancja: minimum 24 miesiące.
3.	Krzesło dla prelegenta	1	Krzesło z podłokietnikami o wymiarach: - wysokość całkowita: 82 cm - wysokość oparcia: 35 cm - wysokość siedziska: 47 cm - wysokość podłokietników: 70 cm od podłoża - głębokość siedziska: 42,5 cm - szerokość siedziska: 54,5 cm - głębokość fotela: 41 cm - kolor obicia: szary Krzesło na stelażu chromowanym, ze stopkami chroniącymi podłogi przed zarysowaniami, posiadające polskie atesty i certyfikaty. Obicie tkanina, skład: 100% poliester, gramatura min. 320 g/m ² , odporność na ścieranie min. 100 000 cykli, atest higieniczny wydany przez PZH. Gwarancja: minimum 24 miesiące.
4.	Krzesło z pulpitem	25	Krzesło z pulpitem z tworzywa o wymiarach: - wysokość całkowita: 82 cm - wysokość oparcia: 35 cm - wysokość siedziska: 47 cm - głębokość siedziska: 42,5 cm - szerokość siedziska: 54,5 cm - głębokość fotela: 41 cm - kolor obicia: szary Krzesło na stelażu chromowanym, ze stopkami chroniącymi podłogi przed zarysowaniami, posiadające polskie atesty i certyfikaty. Obicie tkanina, skład: 100% poliester, gramatura min. 320 g/m ² , odporność na ścieranie min. 100 000 cykli, atest higieniczny wydany przez PZH. Gwarancja: minimum 24 miesiące.
Pomieszczenie odbioru i ewidencji odpadów			
1.	Biurko	1	Biurko prostokątne o konstrukcji płytowej, posiadające z jednego boku szafkę z 4 szufladami, a z drugiego boku szufladę i szafkę z drzwiami i półką w środku. - blat, boki i przód biurka wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm w kolorze olchy miodowej, - w blacie biurka musi być umieszczony przepust kablowy o średnicy min. 60 mm wykończony okleiną PCV w kolorze płyt, - krawędzie wykończone okleiną PCV w kolorze płyt, - pod blatem od frontu osłona płytowa na uchwytach metalowych dystansujących, zakrywająca połowę przestrzeni podbiurkowej – w kolorze blatu biurka - szuflady na prowadnicach kulkowych, - uchwyty szuflad i drzwi metalowe, chromowane, podłużne.

			<p>Wymiary biurka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 140 cm - głębokość: 60 cm - wysokość: 75 cm <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>
2.	Fotel biurowy	1	<p>Tapicerowany fotel obrotowy</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość krzesła regulowana - 101 cm – 121,5 cm - szerokość siedziska – 49 cm - głębokość siedziska – 46 cm - wysokość siedziska regulowana – 44,5 cm – 57,5 cm <p>Siedzisko i oparcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obicie: tkanina, skład: 100% poliester - gramatura min. 320 g/m² - odporność na ścieranie min. 100 000 cykli - atest higieniczny wydany przez PZH - kolor obicia: szary - oparcie ergonomiczne, wyprofilowane <p>Mechanizm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość swobodnego kołysania się - możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji - regulacja siły oporu oparcia - up&down – regulacja wysokości oparcia - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego - podłokietniki z regulowaną wysokością w zakresie 1,6 cm – 4,3 cm <p>Podstawa czarna, co najmniej pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego.</p> <p>Kółka samohamowne do powierzchni twardych.</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>
3.	Szafa na dokumenty	1	<p>Szafa aktowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boki i front z płyty 18 mm w kolorze olchy miodowej, wieniec górny i dolny z płyty 25 mm, plecy z płyty w kolorze całej szafy grubości nie mniejszej niż 8 mm - półki z systemem mocowania zabezpieczającym przed ich wysuwaniem - możliwość przestawiania półek na całej wysokości szafy co 33-35 mm - stopki umożliwiające poziomowanie szaf regulowane od wewnątrz w zakresie +/- 1 cm, wieniec dolny uniesiony nad podłogą na wysokości min. 2 cm – nie może stykać się z podłogiem – stopki wykończone filcem - uchwyty podłużne, metalowe, chromowane - szafa wyposażona w zamek baskwilowy ryglujący w dwóch punktach po przekręceniu kluczyka, zamykana bez użycia zasuwek, posiadająca dwa kluczyki w komplecie. <p>Wymiary:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 80 cm - głębokość: 40 cm - wysokość z tolerancją w zakresie: 219 cm -225 cm <p>W szafie zainstalowanych 5 półek (6 przestrzeni na segregatory); drzwi pełne. Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>
Pomieszczenie biurowe			
1.	Biurko	1	<p>Biurko prostokątne o konstrukcji płytowej, posiadające z jednego boku szafkę z 4 szufladami, a z drugiego boku szufladę i szafkę z drzwiami i półką w środku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat, boki i przód biurka wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm w kolorze olchy miodowej, - w blacie biurka musi być umieszczony przepust kablowy o średnicy min. 60 mm wykończony okleiną PCV w kolorze płyt, - krawędzie wykończone okleiną PCV w kolorze płyt, - pod blatem od frontu osłona płytowa na uchwytych metalowych dystansujących, zakrywająca połowę przestrzeni podbiurkowej – w kolorze blatu biurka - szuflady na prowadnicach kulkowych, - uchwyty szuflad i drzwi metalowe, chromowane, podłużne. <p>Wymiary biurka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 120 cm - głębokość: 60 cm - wysokość: 75 cm <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>
2.	Fotel biurowy	1	<p>Tapicerowany fotel obrotowy</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość krzesła regulowana - 101 cm – 121,5 cm - szerokość siedziska – 49 cm - głębokość siedziska – 46 cm - wysokość siedziska regulowana – 44,5 cm – 57,5 cm <p>Siedzisko i oparcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obicie: tkanina, skład: 100% poliester - gramatura min. 320 g/m² - odporność na ścieranie min. 100 000 cykli - trudnozapałność: N 1021 1&2 - atest higieniczny wydany przez PZH - kolor obicia: szary - oparcie ergonomiczne, wyprofilowane <p>Mechanizm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość swobodnego kołysania się - możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji - regulacja siły oporu oparcia - up&down – regulacja wysokości oparcia - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego - podłokietniki z regulowaną wysokością w zakresie 1,6

			<p>cm– 4,3 cm Podstawa czarna, co najmniej pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego. Kółka samohamowne do powierzchni twardych. Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>
3.	Szafa na dokumenty	2	<p>Szafa aktowa: - boki i front z płyty 18 mm w kolorze olchy miodowej, wieniec górny i dolny z płyty 25 mm, plecy z płyty w kolorze całej szafy grubości nie mniejszej niż 8 mm - półki z systemem mocowania zabezpieczającym przed ich wysuwaniem - możliwość przestawiania półek na całej wysokości szafy co 33-35 mm - stopki umożliwiające poziomowanie szaf regulowane od wewnątrz w zakresie +/- 1 cm, wieniec dolny uniesiony nad podłogą na wysokości min. 2 cm – nie może stykać się z podłożem – stopki wykończone filcem; - uchwyty podłużne, metalowe, chromowane - szafa wyposażona w zamek baskwilowy ryglujący w dwóch punktach po przekręceniu kluczyka, zamykana bez użycia zasuwek, posiadająca dwa kluczyki w komplecie. Wymiary: - szerokość: 80 cm - głębokość: 40 cm - wysokość z tolerancją w zakresie: 219 cm -225 cm W szafie zainstalowanych 5 półek (6 przestrzeni na segregatory); drzwi pełne. Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>
Aneks kuchenny			
1.	Stół kuchenny	1	<p>Stół kuchenny na czterech okrągłych, metalowych, chromowanych nogach ze stopkami zabezpieczonymi od spodu (antypoślizgowymi). Błat o grubości min. 25 mm w kolorze olchy miodowej. Wymiary: - szerokość: 60 cm - głębokość: 60 cm - wysokość: 75 cm Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>
2.	Krzeseł	2	<p>Krzeseła kuchenne metalowe, chromowane na czterech nogach zabezpieczonych od spodu (antypoślizgowych). Krzesła w kształcie umożliwiającym ich złożenie w sztaple do 4 szt. Siedziska w kolorze szarym, wykonane z wysokiej jakości materiału odpornego na ścieranie, trudnozapalnego. Wymiary krzeseł dostosowane do wymiarów stołu. Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>
3.	Szafka kuchenna	2	<p>Dwie szafki stojące z blatem w kolorze beżu (do uzgodnienia z zamawiającym) wykonanym z płyty</p>

			<p>o grubości 40 mm, wykonanej z materiałów umożliwiających swobodną pracę w aneksie kuchennym (bez ryzyka narażenia na zniszczenia wskutek czynników takich jak zalanie czy wysoka temperatura). Boki i fronty szafek wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm w kolorze olchy miodowej.</p> <p>Szafki o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 60 cm - głębokość – 60 cm - wysokość – 85 cm <p>1) Szafka stojąca z jedną szufladą i drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na boki, przedzielona jedną półką</p> <p>2) Szafka stojąca z dwuskrzydłowym otwarciem na boki, przedzielona jedną półką. W blacie szafki wykonany otwór pod płytę gazową.</p> <p>W szafkach i szufladzie zamontowane uchwyty podłużne, metalowe, chromowane.</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>
--	--	--	---

CZEŚĆ II

L.p.	Nazwa	Ilość (w sztukach)	Opis produktu
Sala edukacyjna			
1.	Ekran projekcyjny	1	<p>Typ: Ręczny</p> <p>Powierzchnia projekcyjna biała, matowa</p> <p>Wysokość: min 180cm</p> <p>Szerokość: min 240cm</p> <p>Mocowanie: ściennie</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)</p>
2.	Projektor	1	<p>Technologia wyświetlania: 3LCD</p> <p>Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD)</p> <p>Jasność: 3100 lm</p> <p>Kontrast: 15 000:1</p> <p>Żywotność lampy: 4 500 h (tryb normalny)</p> <p>Złącza wejścia / wyjścia: wejście audio L/R (RCA) - 1 szt., composite video (RCA) - 1 szt., HDMI/MHL - 1 szt., VGA in (D-sub) - 1 szt.</p> <p>USB 2.0 - 1 szt.</p> <p>Głośność pracy (w trybie standardowym) 37 dB</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)</p>

3.	Laptop	1	<p>Typ ekranu: Matowy, LED, rozmiar 17,3 cala Procesor o wydajności wg testu www.cpubenchmark.net: 3500pkt. Wydajność karty graficznej wg testu www.videocardbenchmark.net: 900pkt. Pamięć operacyjna: 8 GB SO-DIMM DDR4, 2400MHz Pamięć trwała np. dysk SSD SATA 240GB, Łączność: LAN 1Gbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Wymagane wejścia/wyjścia: min. 3 złącza USB w tym 2 w standardzie 3.0, HDMI - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Gwarancja: 24 miesiące Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 PRO PL (wersja 64-bitowa), Microsoft Office 2016 dla Użytk. Domowych i Małych Firm Podane parametry są wartościami minimalnymi, jakie powinien mieć laptop.</p>
Pomieszczenie biurowe			
1.	Laptop	1	<p>Laptop o minimalnych parametrach: Typ ekranu: Matowy, LED, rozmiar 17,3 cala Procesor o wydajności wg testu www.cpubenchmark.net: 3500pkt. Wydajność karty graficznej wg testu www.videocardbenchmark.net: 900pkt. Pamięć operacyjna: 8 GB SO-DIMM DDR4, 2400MHz Pamięć trwała np. dysk SSD SATA 240GB, Łączność: LAN 1Gbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Wymagane wejścia/wyjścia: min. 3 złącza USB w tym 2 w standardzie 3.0, HDMI - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Gwarancja: minimum 24 miesiące Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 PRO PL (wersja 64-bitowa), Microsoft Office 2016 dla Użytk. Domowych i Małych Firm</p> <p>Podane parametry są wartościami minimalnymi, jakie powinien mieć laptop.</p>

CZĘŚĆ III

L.p.	Nazwa	Ilość (w sztukach)	Opis produktu
Pomieszczenie biurowe			
1.	Program komputerowy	1	<p>Program musi zawierać minimum następujące funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none">- rejestr przyjęć odpadów,- możliwość prowadzenia ewidencji dla dowolnej liczby kontrahentów,- podział na frakcje odpadów,- kontrola limitów przyjmowanych odpadów wg regulaminu PSZOK,- przychody i koszty funkcjonowania PSZOK,- możliwość sporządzania rocznego sprawozdania przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p> <p>Cena podana w ofercie będzie uwzględniać również pomoc przy instalacji programu oraz przeszkolenie pracownika w zakresie jego obsługi, a także bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne i merytoryczne przez 12 miesięcy. Ewentualne przedłużenie aktualizacji oraz wsparcia technicznego i merytorycznego na kolejne lata nastąpi w drodze oddzielnej umowy.</p>