

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR-W 4-01 d.10353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 4-01 d.10353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		13,57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
3	KNR 4-01 d.10354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		69,9	m ²	69.900	
				RAZEM	69.900
5	KNR 4-01 d.10349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		61,144	m ³	61.144	
				RAZEM	61.144
6	KNR 4-01 d.10701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - ogrodzenia	m ²		
		190,8	m ²	190.800	
				RAZEM	190.800
7	KNR-W 4-01 d.10819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		347,23	m ²	347.230	
				RAZEM	347.230
8	KNR 4-01 d.10212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		19,93	m ³	19.930	
				RAZEM	19.930
9	KNR-W 4-01 d.11306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 d.11306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - pozycja zastępcza demontaż wiaty	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.10329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		4,0	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 d.10329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		2,04	m ³	2.040	
				RAZEM	2.040
13	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		26,75	m ²	26.750	
				RAZEM	26.750
14	KNR 4-01 d.10535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,3	m	15.300	
				RAZEM	15.300
15	KNR 4-01 d.10535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		55,6	m	55.600	
				RAZEM	55.600
16	KNR 4-01 d.10511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku z utyliza- cją	m ²		
		450,15	m ²	450.150	
				RAZEM	450.150
17	KNR-W 4-01 d.10518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		17,83	m ²	17.830	
				RAZEM	17.830
18	KNR-W 4-01 d.10518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		17,83	m ²	17.830	
				RAZEM	17.830
19	KNR-W 4-01 d.10440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
		223,68	m ²	223.680	
				RAZEM	223.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR-W 4-01 d.10440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych 223,68	m ² m ²	 223.680	
				RAZEM	223.680
21	KNR-W 4-01 d.10440-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ² 290,78	m m	 290.780	
				RAZEM	290.780
22	KNR-W 4-01 d.10441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstepie łąt ponad 24 cm 425,35	m ² m ²	 425.350	
				RAZEM	425.350
23	KNR-W 4-01 d.10441-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami 425,35	m ² m ²	 425.350	
				RAZEM	425.350
24	KNR-W 4-01 d.10441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 55,64	m m	 55.640	
				RAZEM	55.640
ROBOTY FUNDAMENTOWE					
25	KNR 2-01 d.20122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 100,25	m ³ m ³	 100.250	
				RAZEM	100.250
26	KNR-W 2-01 d.20201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 100,25	m ³ m ³	 100.250	
				RAZEM	100.250
27	KNR-W 2-01 d.20210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 100,25	m ³ m ³	 100.250	
				RAZEM	100.250
28	KNR-W 2-01 d.20307-02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III 2,85	m ³ m ³	 2.850	
				RAZEM	2.850
29	KNR-W 2-02 d.20201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m 4,911	m ³ m ³	 4.911	
				RAZEM	4.911
30	NNRNKB 202 d.20618-01	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 16,07	m ² m ²	 16.070	
				RAZEM	16.070
31	KNR-W 2-02 d.20101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 48,7	m ³ m ³	 48.700	
				RAZEM	48.700
32	KNR-W 2-02 d.20603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 48,7	m ² m ²	 48.700	
				RAZEM	48.700
33	KNR-W 2-02 d.20603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa 48,7	m ² m ²	 48.700	
				RAZEM	48.700
34	KNR-W 2-02 d.20615-04	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - folii kubełkowej 110,64	m ² m ²	 110.640	
				RAZEM	110.640
35	KNR 2-01 d.20230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
STAN SUROWY					
36	NNRNKB 202 d.30154-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm 93,65	m ² m ²	 93.650	
				RAZEM	93.650
37	KNR-W 2-02 d.30132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 28,2	m m	 28.200	
				RAZEM	28.200
38	KNR-W 2-02 d.30132-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 6	szt szt	 6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR-W 2-02 d.30127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²	RAZEM	6.000
		261,57	m ²	261.570	
				RAZEM	261.570
40	KNR-W 2-02 d.30217-01	Żelbetowe płyty stropowe gr. 8 cm płaskie lub na żebrach	m ²		
		205,30	m ²	205.300	
				RAZEM	205.300
41	KNR-W 2-02 d.30217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty	m ²		
		205,30	m ²	205.300	
				RAZEM	205.300
42	KNR-W 2-02 d.30219-04	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych gr. 6 cm	m ² rzutu		
		11,17	m ² rzutu	11.170	
				RAZEM	11.170
43	KNR-W 2-02 d.30219-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty	m ² rzutu		
		11,17	m ² rzutu	11.170	
				RAZEM	11.170
44	KNR-W 2-02 d.30210-02	Belki i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10	m ³		
		17,15	m ³	17.150	
				RAZEM	17.150
45	KNR-W 2-05 d.30101-01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t	t		
		0,113	t	0.113	
				RAZEM	0.113
46	KNR-W 2-02 d.30259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		10,015	t	10.015	
				RAZEM	10.015
47	KNR-W 2-02 d.30259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,208	t	0.208	
				RAZEM	0.208
DACH					
48	KNR 2-02 d.40406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ dREW.		
		1,395	m ³ dREW.	1.395	
				RAZEM	1.395
49	KNR 2-02 d.40408-08	Krokwie narożne i koszarowe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
		1,145	m ³	1.145	
				RAZEM	1.145
50	KNR 2-02 d.40408-03	Krokwie zwykłe, dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
		7,319	m ³	7.319	
				RAZEM	7.319
51	KNR 2-02 d.40408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
		0,196	m ³	0.196	
				RAZEM	0.196
52	KNR 2-02 d.40408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
		0,997	m ³	0.997	
				RAZEM	0.997
53	KNR-W 2-02 d.40410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		425,35	m ²	425.350	
				RAZEM	425.350
54	KNR-W 2-02 d.40410-03	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		425,35	m ²	425.350	
				RAZEM	425.350
55	KNR-W 2-02 d.40501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		425,35	m ²	425.350	
				RAZEM	425.350
56	KNR-W 2-02 d.40513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		425,35	m ²	425.350	
				RAZEM	425.350

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	NNRNKB 202 d.40534-01	Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - nad częścią socjalną	m ²		
		28,3	m ²	28.300	
				RAZEM	28.300
58	KNR-W 2-02 d.40514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		8,92	m ²	8.920	
				RAZEM	8.920
59	KNR-W 2-02 d.40514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		17,83	m ²	17.830	
				RAZEM	17.830
WYKOŃCZENIE I ELEWACJA					
60	KNR-W 2-02 d.51103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		44,73	m ³	44.730	
				RAZEM	44.730
61	KNR-W 2-02 d.51101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		33,55	m ³	33.550	
				RAZEM	33.550
62	NNRNKB 202 d.50618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
		223,68	m ²	223.680	
				RAZEM	223.680
63	KNR-W 2-02 d.50608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm.	m ²		
		223,68	m ²	223.680	
				RAZEM	223.680
64	KNR-W 2-02 d.50608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr. 20cm. nad częścią socjalną	m ²		
		28,3	m ²	28.300	
				RAZEM	28.300
65	KNR-W 2-02 d.50608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3cm.	m ²		
		186,23	m ²	186.230	
				RAZEM	186.230
66	KNR-W 2-02 d.50606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - paroizolacyjna	m ²		
		223,68	m ²	223.680	
				RAZEM	223.680
67	KNR-W 2-02 d.50606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		186,23	m ²	186.230	
				RAZEM	186.230
68	KNR-W 2-02 d.51104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro	m ²		
		251,98	m ²	251.980	
				RAZEM	251.980
69	KNR-W 2-02 d.51104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm	m ²		
		251,98	m ²	251.980	
				RAZEM	251.980
70	KNR-W 2-02 d.51104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro	m ²		
		251,98	m ²	251.980	
				RAZEM	251.980
71	KNR-W 2-02 d.51104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm	m ²		
		186,23	m ²	186.230	
				RAZEM	186.230
72	KNR-W 2-02 d.52003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
		455,52	m ²	455.520	
				RAZEM	455.520
73	KNR-W 2-02 d.50612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		455,52	m ²	455.520	
				RAZEM	455.520
74	KNR-W 2-02 d.50606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp.	m ²		
		455,52	m ²	455.520	
				RAZEM	455.520
75	KNR-W 2-02 d.50128-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m		
		107,1	m	107.100	
				RAZEM	107.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	NNRNKB 202 d.50230d-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		9,12	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
77	KNR-W 2-02 d.52008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		425,35	m ²	425.350	
				RAZEM	425.350
78	KNR-W 2-02 d.50606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		425,35	m ²	425.350	
				RAZEM	425.350
79	KNR-W 2-02 d.50612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10cm.	m ²		
		425,35	m ²	425.350	
				RAZEM	425.350
80	KNR-W 2-02 d.50612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa gr. 15cm.	m ²		
		425,35	m ²	425.350	
				RAZEM	425.350
81	KNR-W 2-02 d.51208-03	Pochwyt na wspornikach	m		
		5,7	m	5.700	
				RAZEM	5.700
82	KNR-W 2-02 d.51208-02	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień	m		
		9,6	m	9.600	
				RAZEM	9.600
83	NNRNKB 202 d.51136-01	Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		220,56	m ²	220.560	
				RAZEM	220.560
84	NNRNKB 202 d.51119-10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		189,35	m ²	189.350	
				RAZEM	189.350
85	KNR-W 2-02 d.51120-01	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej	m		
		24,3	m	24.300	
				RAZEM	24.300
86	KNR-W 2-02 d.51120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m		
		24,3	m	24.300	
				RAZEM	24.300
87	NNRNKB 202 d.51122-04	Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m		
		136,15	m	136.150	
				RAZEM	136.150
88	KNR-W 2-02 d.50803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		304,0	m ²	304.000	
				RAZEM	304.000
89	KNR-W 2-02 d.50803-06	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		223,68	m ²	223.680	
				RAZEM	223.680
90	NNRNKB 202 d.50835-10	Tynki zwykłe kat. III,IV na ościeżach o szer. 20 cm	m ²		
		61,05	m ²	61.050	
				RAZEM	61.050
91	KNR-W 2-02 d.50826-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III	m ²		
		45,78	m ²	45.780	
				RAZEM	45.780
92	KNR 2-02 d.50902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²		
		190,8	m ²	190.800	
				RAZEM	190.800
93	NNRNKB 202 d.50933-01	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - pozycja zastępcza wyprawy wewnętrznej w części komunikacyjnej do wys. 1,5	m ²		
		204,23	m ²	204.230	
				RAZEM	204.230
94	KNR-W 2-02 d.51025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu mieszkanego dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95	KNR-W 2-02 d.51020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 43,26	m ² m ²	 43.260	
				RAZEM	43.260
96	KNR-W 2-02 d.51020-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe oraz przesuwne jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 15,33	m ² m ²	 15.330	
				RAZEM	15.330
97	KNR-W 2-02 d.51028-01	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe 6,3	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
98	KNR 2-02 d.51016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
99	KNR-W 2-02 d.51204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow. do 2 m ² 3,99	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
100	KNR-W 2-02 d.51204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow. ponad 2 m ² 4,31	m ² m ²	 4.310	
				RAZEM	4.310
101	KNR-W 2-02 d.51204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o pow. ponad 2 m ² 11,50	m ² m ²	 11.500	
				RAZEM	11.500
102	KNR-W 2-02 d.51026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 5,78	m ² m ²	 5.780	
				RAZEM	5.780
103	KNR-W 2-02 d.51026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne 5,78	m ² m ²	 5.780	
				RAZEM	5.780
104	KNR-W 2-02 d.51031-01	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką 17,62	m ² m ²	 17.620	
				RAZEM	17.620
105	KNR-W 2-02 d.51018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m ² - łukowe 1,64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
106	KNR-W 2-02 d.51018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m ² 1,82	m ² m ²	 1.820	
				RAZEM	1.820
107	KNR-W 2-02 d.51018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m ² 3,24	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
108	KNR-W 2-02 d.51018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m ² 8,73	m ² m ²	 8.730	
				RAZEM	8.730
109	KNR-W 2-02 d.51018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2,0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
110	KNR-W 2-02 d.51018-06	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW 6,0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
111	NNRNKB 202 d.51027-01	Okna dachowe "FAKRO" 14	kpl. kpl.	 14.000	
				RAZEM	14.000
112	NNRNKB 202 d.51027-01	Okna dachowe "FAKRO" - wywiewne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
113	NNRNKB 202 d.50838-03	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 244,84	m ² m ²	 244.840	
				RAZEM	244.840
114	KNR-W 2-02 d.51508-01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - w komunikacji zaplecza kuchennego	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		42,15	m ²	42.150	
				RAZEM	42.150
115	NNRNKB 202 d.52013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		610,23	m ²	610.230	
				RAZEM	610.230
116	NNRNKB 202 d.52015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		649,03	m ²	649.030	
				RAZEM	649.030
117	KNR-W 2-02 d.51506-03	Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity	m ²		
		649,03	m ²	649.030	
				RAZEM	649.030
118	KNR-W 2-02 d.51506-06	Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ściany	m ²		
		364,35	m ²	364.350	
				RAZEM	364.350
119	NNRNKB 202 d.52608-02	Docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki rabbita - pozycja zastępcza	m ²		
		125,73	m ²	125.730	
				RAZEM	125.730
120	NNRNKB 202 d.52608-02	Docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową	m ²		
		164,21	m ²	164.210	
				RAZEM	164.210
121	KNR 0-21 d.54004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 28 cm - podbitka i ścianka	m ²		
		70,52	m ²	70.520	
				RAZEM	70.520
122	KNR-W 2-02 d.51513-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o pow. do 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - ROBOCIZNA	m ²		
		70,52	m ²	70.520	
				RAZEM	70.520
123	KNR-W 2-02 d.51513-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o pow. ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²		
		70,52	m ²	70.520	
				RAZEM	70.520
124	KNR 4-01 d.50701-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		422,91	m ²	422.910	
				RAZEM	422.910
125	KNR 4-01 d.50702-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
		61,05	m	61.050	
				RAZEM	61.050
126	KNR-W 2-02 d.50902-01	Tynki zewn.zwykle kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie	m ²		
		422,91	m ²	422.910	
				RAZEM	422.910
127	KNR-W 2-02 d.50902-03	Tynki zewn.zwykle kat.III na ościeżach o szer. do 15 cm wyk. ręcznie	m ²		
		61,05	m ²	61.050	
				RAZEM	61.050
128	KNR-W 4-01 d.51201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków zewnętrznych - ściany - pozycja zastępcza	m ²		
		483,96	m ²	483.960	
				RAZEM	483.960
129	KNR-W 2-02 d.51502-02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian ręcznie	m ²		
		190,8	m ²	190.800	
				RAZEM	190.800
130	d.5	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
131	KNR-W 2-02 d.51604-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 9 m	m ²		
		519,4	m ²	519.400	
				RAZEM	519.400
132	KNR-W 4-01 d.50109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		122,3	m ³	122.300	
				RAZEM	122.300
133	KNR-W 4-01 d.50109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		122,3	m ³	122.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	122.300
WIATA NA ŚMIETNIK I GRILOWNIA					
134	KNR-W 2-02 d.60203-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m ³		
		0,76	m ³	0.760	
				RAZEM	0.760
135	KNR-W 2-02 d.60203-03	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 2.5 m3	m ³		
		2,39	m ³	2.390	
				RAZEM	2.390
136	KNR 2-02 d.61303-07	Piece stałopalne,ceramiczne nieznormalizowane o objęt. 1.9 m3 z cegły szamotowej i pełnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	KNR-W 2-02 d.60128-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1x1 ceg. pełnej klinkierowej	m ³		
		1,075	m ³	1.075	
				RAZEM	1.075
138	KNR-W 2-02 d.60407-05	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0,403		0.403	
				RAZEM	0.403
139	KNR-W 2-02 d.60408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0,091	m ³	0.091	
				RAZEM	0.091
140	KNR-W 2-02 d.60408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		1,044	m ³	1.044	
				RAZEM	1.044
141	KNR-W 2-02 d.60410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		57,93	m ²	57.930	
				RAZEM	57.930
142	KNR-W 2-02 d.60513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		57,93	m ²	57.930	
				RAZEM	57.930
143	KNR-W 2-02 d.60514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		9,18	m ²	9.180	
				RAZEM	9.180
144	KNR-W 2-02 d.60519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		28,72	m	28.720	
				RAZEM	28.720
145	KNR-W 2-02 d.60519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
146	KNR-W 2-02 d.60526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		16,4	m	16.400	
				RAZEM	16.400
147	d.6	Wykonanie ław drewnianych wraz z oparciem	m ²		
		34,5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
148	KNR-W 2-02 d.61809-01	Ogrodzenie z łat i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm - pozycja zastępcza: ściany wiaty na pojemniki na śmieci	m ²		
		6,2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
149	KNR-W 2-02 d.61809-01	Ogrodzenie z łat i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm - furtka dwuskrzydłowa	m ²		
		6,2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
150	KNR-W 2-02 d.61513-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o pow. do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT - elementów drewnianych pozycja zastępcza	m ²		
		47,6	m ²	47.600	
				RAZEM	47.600
151	KNR-W 2-02 d.61513-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o pow. ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²		
		47,6	m ²	47.600	
				RAZEM	47.600
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
152	KNR 2-01 d.70126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 742,89	m ² m ²	 742.890	
				RAZEM	742.890
153	KNR 2-31 d.70101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 742,89	m ² m ²	 742.890	
				RAZEM	742.890
154	KNR 2-31 d.70103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 742,89	m ² m ²	 742.890	
				RAZEM	742.890
155	KNR 2-31 d.70104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 742,89	m ² m ²	 742.890	
				RAZEM	742.890
156	KNR 2-31 d.70104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. 742,89	m ² m ²	 742.890	
				RAZEM	742.890
157	KNR 2-31 d.70114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 321,7	m ² m ²	 321.700	
				RAZEM	321.700
158	KNR 2-31 d.70407-01	Opornik granitowy cięty o wym. 20x6x80cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - pozycja zastępcza 128,5	m m	 128.500	
				RAZEM	128.500
159	KNR 2-31 d.70407-06	Obrzeża betonowe - pozycja zastępcza dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 33,8	m m	 33.800	
				RAZEM	33.800
160	KNR 2-31 d.70406-07	Obramowania jezdni lub chodników z ekobordy o wys.7,8 cm na podsypce cem.piaskowej - pozycja zastępcza 49,7	m m	 49.700	
				RAZEM	49.700
161	KNR 2-31 d.70201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek gruntu i kruszywa łamanego o p średnicy 10-20mm. w stosunku 1:3 na piaszczystym gruncie rodzimym - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 105,14	m ² m ²	 105.140	
				RAZEM	105.140
162	KNR 2-31 d.70204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm 20,75	m ² m ²	 20.750	
				RAZEM	20.750
163	KNR 2-31 d.70204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 7 cm 20,75	m ² m ²	 20.750	
				RAZEM	20.750
164	KNR 2-31 d.70401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 134,8	m m	 134.800	
				RAZEM	134.800
165	KNR 2-31 d.70402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 8,088	m ³ m ³	 8.088	
				RAZEM	8.088
166	KNR 2-31 d.70508-01	Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej cięta o wys. 10 cm bez pasów rozdzielczych na podsypce piaskowej 321,7	m ² m ²	 321.700	
				RAZEM	321.700
167	KNR 2-31 d.70402-05	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m 1,98	m ³ m ³	 1.980	
				RAZEM	1.980
168	KNR 2-31 d.70403-01	Krawężniki granitowe wystające o wym. 20x25x100cm na podsypce piaskowej - pozycja zastępcza 134,8	m m	 134.800	
				RAZEM	134.800
169	KNR 2-31 d.70403-07	Krawężniki granitowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 21,98	m m	 21.980	
				RAZEM	21.980
170	KNR 4-01 d.70108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 76,4	m ³ m ³	 76.400	
				RAZEM	76.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
171	KNR 4-01 d.70108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		76,4	m ³	76.400	
				RAZEM	76.400
ZIELEŃ					
172	KNR 2-01 d.80320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		124,05	m ³	124.050	
				RAZEM	124.050
173	KNR 2-21 d.80109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m ³		
		24,3	m ³	24.300	
				RAZEM	24.300
174	KNR 2-21 d.80218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		24,3	m ³	24.300	
				RAZEM	24.300
175	KNR 2-21 d.80401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		121,5	m ²	121.500	
				RAZEM	121.500